Source gallica.bnf.fr / Bibliothèque nationale de France

Aſtrorū iudices

Alkind⁹ — Floruit anno dm̄ 1109°.

Saphar

de pluuijs imbribus et vētis:ac aeris mutatiōe

Venetijs Anno Dn̄i. 1507.

Ex officina Petri Liechtenſtein

¶ Incipit Liber Alkindi de Pluuijs: Imbribus: et ventis: et de mutatiōe aeris

Rogatus fui ꝙ manifeſtarē ꝯſilia philoſophoꝝ in quibus concordauerunt de impreſſionibus ſuperioribus ⁊ accidētibus aeris: ⁊ nebuloſi temporis: ⁊ cauſis humiditatis: caliditatis: frigiditatis: eo ꝙ elongabat eos. ſ. diuerſitas iudicioꝝ ⁊ prauitas capitulorum ſuorū: ex quo poſuerunt ſcientiam abſq; ordine ſuo: ⁊ receſſerūt a via cum verbis credulitatis abſq; ſigillo ⁊ propria ratione: ⁊ īponunt Hermeti ⁊ Ptolemeo ⁊ alijs phīs. Eſt aūt cōſuetudo phōꝝ ꝙ in poſitiōibus ſuis nō ſit credulitas immo probatio lucida ⁊ ſiſt manifeſta. Et ſciuerūt ſapientes ꝙ homo q̄ nō eſt imbutus in phīa nec ſcit eā nequaq̄ poſſit diuinare cū ſcientia impreſſiones ſuperiores. nec aſcendit ad illam ſcientiā niſi poſt ſcientias quadruuiales que ſunt introitus ad phīam: ⁊ ſunt mathematice: ⁊ poſt illam quā appellauerunt ſcientiam naturalem ⁊ qualitatū ſuarū poſtq̄ ſciuerūt impreſſiones ſuperiores. ſ. ſciētia ſpiritualis quā non acquirit qui nō adiungit que nomino. Congratulor perſcrutanti voluntatem rerū: ⁊ volenti cōtemplari in dictis philoſophoꝝ. ¶ Et diuido hāc epiſtolam in. 8. capitula. ¶ Capitulū primū eſt de oībus accidētibus planetaꝝ ⁊ cauſarum ſuarum: ⁊ impreſſionum in aere ſuperiori. ¶ Capitulū ſecundum de diuerſitate motuum in quartis circuli ⁊ differentijs anni. ¶ Capitulum tertium de quartis humidi ⁊ ſicci anni: ⁊ qualiter applicatur illis de parte retrogradationis ⁊ directionis ſue. ¶ Capitulum quartū de roribus ⁊ pluuijs in omni climate. ¶ Capitulū. 5. de qualitate inueniēdi horas rorum ⁊ pluuie: ⁊ ſcientiam hore tpīs ſui in omni loco terre. ¶ Capitulū. 6. de aeribus ⁊ pluuijs ſm̄ dicta ſapientum. ¶ Capitulum. 7. de naturis dierum. ¶ Capitulum. 8. de temporibus. 4. ⁊ mutatione aeris a calore in frigiditatem ⁊ econuerſo.

¶ De nubibus ⁊ pluuijs ⁊ fulguribus ⁊ ventis ⁊ accidentiū ſuperioꝝ. Cap. j.

Philoſophi cōcordauerūt ad hoc ꝙ natura celi eſt vna: nec dixerūt Talis planeta ī ſuo eē eſt calidus: aut frigidus: aut humidus ſiue ſiccus. Nec talis pars ſignoꝝ in ſubſtātia ſua ē calida: ⁊ frigida: aut humida: aut ſicca: nec ſubiecta generationi vel corruptioni: nec diuiſioni: nec ſcd̄m ſe: nec ſcd̄m partem aliquam: qui motu ſuo ſuper epiciclum directione ⁊ retrogradatione: ſtatione vel deprehenſione: electione: elongatione a climatibus quolibet tpe. Imo viderūt ſua corpora minorari ⁊ maiorari cauſa appropinquationis ⁊ elōgationis ſue a nobis. ¶ Quando enim aliq̄d elongat̄ ab aſpectu minus apparet: qn̄ appropinquatur maius. ¶ Dixerūt etiam ꝙ planeta nō eſt igneus: nec lumen ſuū igneū: ⁊ ꝙ maior planetaꝝ calidorū eſt ſol. Eo ꝙ ſit maior terra centies ſexageſieſſexies: ⁊ pauloplus. Dico aūt ꝙ ſoli. 4. ſunt tempora equalis quantitatis: ſed diuerſe cauſa ſui ecētrici: qꝛ ſi nō eſſet ſibi ecentricus eſſet quodlibet tempus vnius nature. Dico itaq; ꝙ cū debilitant̄ iſti planete: debilitant̄ ⁊ īfortunantur ſcd̄m elongationem eoꝝ a linea equinoctiali ⁊ ꝙ ſi circuitio ſolis eſſet in partibus circulorū equatoris diei: eſ

ſet tempus vnius naturę. ſ. calide aut fri‐
gide. Et ſol a capite libre ad caput capꝛi
coꝛni elongat a parte ſeptētrionali: ⁊
infrigidat illa pars: ⁊ fluit ꝙ eſt in eadē
hūiditate: ⁊ ē frigida in ſūmo vſq̄ quo
in capite capꝛicoꝛni fuerit et ab illo tunc
vertitur ad partem ſeptentrionalem et
appꝛopinq̄t calitas ſua parte meridio‐
nali: ⁊ fiunt venti in ſeptētrione: donec
ſit ſol in capite arietis. Et ab eo ad librā
eſt caloꝛ in ſeptētrione: ⁊ in capite librę
equantur dies ⁊ noctes: ſimiliter ⁊ in li‐
bꝛa equat etiā aer. Quando eſt in capi‐
te cancri eſt dies longiſſima ⁊ nox bꝛe‐
uiſſima. Et in capite capꝛicoꝛni eſt econ
uerſo. ❡ Sunt itaq̄ tpa. 4. vt a princi‐
pio arietis caliditas ⁊ humiditas. A can
cro eſtas: caliditas ⁊ ſiccitas. A libꝛa
aer frigidus ⁊ ſiccus. A capꝛicoꝛno: fri‐
gidus ⁊ humidus: ⁊ eſt cōitas ſoli: ⁊ eſt
ratio in. 4. naturis pꝛo diuerſitate motu
um ſuoꝛū ⁊ cōplexione aeris: qꝛ ſi eſſet
actus ſolis pꝛopꝛius in iſtis oꝛdinibus
abſq̄ planetis eſſent ſolis aeres idē: ſed
non eſt ita: immo variant anni menſes
dieſq̄ pꝛo diuerſitate motuum plane‐
tarū in ſe ⁊ longinquitate ⁊ pꝛopinqui‐
tate eorū a terra. ❡ Et dico ꝙ foꝛtioꝛ ē
caloꝛ planetarū q̄ ſunt retrogradi: qꝛ
pꝛopinquioꝛes ſunt aeri: ⁊ eſt circuitio
ſua ſuper epiciclū de die ⁊ nocte pluſq̄
360. gradibus: ⁊ ſunt velocioꝛes quan‐
do ſunt directi: qꝛ planeta q̄ eſt retro‐
gradus in ſcd̄a q̄rta circuli: ⁊ ſol ī quar‐
ta: quarta circuli eſt cōplexio illius ho‐
re frigida ⁊ humida multū debilis vir‐
tutis: qꝛ ſol in iſta quarta ſoluit ꝙ con‐
gelatū eſt in q̄rta tertia: tunc pꝛopinqui
oꝛ planetarū calefaciet: ⁊ ſoluit cū ſolutio
ne ſolis: ⁊ eleuat vapoꝛ humidus quē
inſpiſſabit motus lunę cū fuerit ī bono
loco a ſole: ⁊ diſſoluit ventus meridio‐
nalis de parte ſolis. Et ventus veniens
a parte planetarum cum ſole ſoluit. aut
a parte lunę inſpiſſabit nubes. Et cū ve‐
niet ventus ab iſtis quatuoꝛ q̄rtis mino
rabit aut deſcendet nubes ſm̄ q̄tuoꝛ tē
poꝛa ⁊ circulus ſuus ecētricus nō deeſt
ſiſitudo iſtoꝛū tēpoꝛū ſcd̄m naturas ſu
as. ❡ Ex quo eſt caloꝛ ſcd̄m quantitatē
coꝛpoꝛum ⁊ verum motum. Habent. n.
ecentricos ⁊ epiciclos ⁊ habent tēpoꝛa
diuerſarum naturarū: quod affirmabo
in. 5. capl̄o. Et dico quādo erit a capi‐
te cācri ad caput librę erit in ſummo ca‐
liditatis ſue: ⁊ eſt complexio ſua calida
pꝛopter pꝛopinquitatem cenit capitū in
ſeptētrione: ⁊ ſi tunc erit in pꝛopinquita
te pꝛopinquioꝛi ecentrici: erit caloꝛ foꝛ‐
tioꝛ: ſed caloꝛ ſimilis illis duob⁹ modis
aut a ſtatiōe pꝛima ad oppoſitionē eſt
cali. ⁊ ab oppoſitione ad ſtationē ſecun‐
dam ad retrogradationē ſuam cū cali.
vincente quę eſt in fine ſiccitatis foꝛcio
ris: qꝛ cū res durat multiplicatur: ⁊ pꝛo
duratione ei a ſtatione ad ſtationē mul
tiplicat in capite: ⁊ ob hoc variat ope‐
ratio ſua ſcd̄m ꝓpoꝛtionē quę eſt inter
duas ſtationes cū additiōe ⁊ adiunctio‐
ne. Et cum fuerint illi directi debilitatur
caliditas ſua pꝛopter elongationē a ter‐
ra: ⁊ in frigiditate ſm̄ pꝛopoꝛtionem ſu‐
am ad cal. illuc. Et procedūt in die ⁊ no
cte tēperate per inceſſus epicicli nō mi‐
nus q̄. 360. gradibus a ſtatione ſcd̄a
abſconditi ſub radijs ſolis eſt cal. ſua
debilioꝛ quę ſit donec accidit ꝙ nō ap‐
paret in eis effectus in caloꝛe. immo de‐
bilitat pꝛopter elongationē ſuam a ter‐
ra: qꝛ quantitas ſolaris coꝛpoꝛis ⁊ vis
ſui caloꝛis vincit lumen ⁊ caloꝛem ſuū.
Deinde ab abſcōſione ad ſtationem pꝛi
mā incipit planeta appꝛopinquare ter‐
re: ⁊ addit in caloꝛe: intantū ꝙ dixerunt
multi grecoꝛum tunc eſt ſignificatio hu
miditatis. Et hoc dixerunt qꝛ viderunt

ſolem quando approximat terrę ꝙ fuit
cõgelatū in hoꝛa frigiditatis ſue in ſum
mo in elongatione a cenit capitū: ⁊ man
ſerunt planetę ſupꝛa illū oꝛdinē: exquo
iudicauerunt de frigiditatiõe a ſtatione
ſcđa ad occultatõez. Deinde adiudicaue
runt ſibi caloꝛē poſtꝙ̄ auferť planeta a
combuſtione ⁊ appꝛopinquat terrę: ⁊ il-
lud eſt ſpecioſius in quo cõcoꝛdauerunt
philoſophi in omnibus accidētibus ſu-
is a parte epicicli. A parte vero ecentri-
ci etiam emergiť nobis indigentia illo-
rū exquo vincit appꝛopinquatio: ⁊ elon
gatio a terra: ⁊ a ſeptētriõe ⁊ a meridie.
Et quando fuerit planeta in ſummo epi
cicli: ⁊ cū hoc etiā in ſummo ecētrici ſui
⁊ fiunt in pꝛima quartarum circuli illud
enim finis debilitatis caliditatis celeri-
tatis ſuę intantū ꝙ etiā appareat in ter-
ra effectus caliditatis ſue. immo frigidi
tas: ⁊ augmētať vis ſua. Quando vero
fuerit ĩ quarta ſcđa circuli: ⁊ cū hoc erit
in ſummo epicicli ⁊ in infimo ecentrici:
tunc erit ſumma litium caliditatis ſuę
vſ͛quo accidat ſiccitas multa in terra.

De variatione acciden- tium planetarum in quar- tis circuli. Capitulum.ij.

Et ad hoc ſciēdū opoꝛtet ſcire ꝙ
quando retrogradatur a capite
cancri ad caput libꝛe: ⁊ fuerit ſol cuʒ illis
in eadem quarta tūc erit ſummus caloꝛ
in illa parte. ⁊ eſt ſeptētrionalis ⁊ meri
dionalis infrigidabiť: ⁊ apparebūt ven-
ti ſeptētrionales: ⁊ cõſumabūt digeſtio-
nem fructuum: ⁊ cõburent herbas vſ͛
in finē: ⁊ veniet ad partem ſeptentriona
lem ventus calidus cõſumēs. Siq͛ con
coꝛdauerint ⁊ fiunt in fundo ecētricoꝛum
ſuoꝝ erit caloꝛ fortioꝛ. Et ſi fuerint illic
directi orientales erit illa eſtas deco-
ra: quia tunc debilitatur caloꝛ ſuus: ⁊ in
frigidat nos ⁊ mitigať aurula ſua: quan
do fuerit ſol in angulo terrę: ⁊ cū fuerit
illic directi occidētales erit illa ſignifica
tio debilioꝛ: vel pꝛopinquitate ſua a ter-
ra: q꞉ poſt occaſum ſolis appꝛopinquat
cenit capitū: ⁊ nõ fit ad finē mitis aura.
Et quādo fuerit retrogradi a capite can
cri ad caput libꝛe: ⁊ fuerit ſol a libꝛa ad ca
pꝛicoꝛnū: ſi ſol tunc congelauerit partē
ſeptētrionalē: tunc debilitatur caliditas
ſua: q꞉ iſti planetę retrogradi ſoluūt cū
motu ſuo ⁊ caloꝛe quod congelauit ſol
tunc erit illa quarta varians cõplexionē
ſuā ⁊ inclinans ad caliditatem: ⁊ venti
ſeptētrionales frigidi cum fuerint dire-
cti erit gelu ad ſummū. Tunc enim val-
de debilitatur caloꝛ planetarū. Et quan-
do illic fuerint retrogradi: ⁊ ſol a capite
capꝛicoꝛni ad arietem q꞉ ſol tūc ſoluit
gelu niſi multiplicetur ventus ſeptētrio
nalis. Et quando erunt directi debilita-
tur ſignificatio humi. ĩ illo tpe: ⁊ pͥcipue
ſi erunt oꝛientales a ſole. Et qñ fuerint
illic retrogradi: ⁊ fuerit ſol ab ariete ad
cancrum illud tempus erit mitis cõple-
xionis multum cum vento ſeptētriõis:
q꞉ ſol tunc ſoluit gelu cū ſolutionibus
ſuis in ĩclinatiõe ſeptētrionali ⁊ ſoluunt
in eo planetę calidi. ⁊ tūc infoꝛmať hu.
⁊ reſoluit glacies tendendo in declina-
tionem ſeptētrionalem ⁊ ſoluunt cū ca-
liditate calidi. Et ſi fuerint retrogradi ⁊
debilitatur ſignū humidum. Quādo
vero fuerint retrogradi a libꝛa ad capꝛi
coꝛnum ⁊ ſol erit cum illis multiplicať
ventus ſeptētrionalis in caloꝛe ſolis cū
planetis in illa parte: ⁊ molliet aer ĩ iſta
pte ſeptētrionali gelu a ſiccitate: ⁊ multi
plicabitur humiditas pꝛopter elõgatio-
nem ſolis a ſe: ⁊ impelleną venti meri-
dionales ſupꝛa ſe: ſoluētes quod ibi cõ-
gelatū eſt. Et quando erūt directi ⁊ ſol
cū illis ⁊ erunt occidētales tūc erit ſum-

mum gelu a parte ſeptētrionis: ⁊ quieſcēt venti a meridie. Et quādo erunt illi retrogradi a capricorno ad arietem erit ſumma humiditas in illo tpe: q₂ multi meridionales: ⁊ hoc cum ſoluit gelu in ſeptentriōe ⁊ qñ erūt illic directi ⁊ ſol a capricorno ad arietē ⁊ erūt occidētales illud ſignificabit diuerſione hūiditatis in illo tempore Et cū erunt illic retrogradi ⁊ ſol a cancro ad librā ſignū erit caliditatis ī illa hora ⁊ ſiccitatis vbi incroſſabūt vēti meridiōales Et ſi fuerit a capricorno ad arietē ⁊ ſol cū illis: ſignū ē tūc humiditatis: ⁊ qñ erūt directi ſignū ē ſiccitatis: ⁊ cū fuerit retrogradi illud erit ſignū humiditatis illi⁹ tpis Et cū fuerit retrogradi ⁊ ſol a cancro ad librā: ſignū eſt caliditatis illius hore ⁊ ſiccitatis ſue.

¶ De quartis humidi et ſicci anni a ſole: ſcdm q̄ poteſt adequari ad horas humiditatis ⁊ ſiccitatis. Ca. iij

Ut hoc leuius inueniatur ppōnā quartā₃ hyemalē₃ quartas ad q̄rtam pſcrutabo de modis motuum in quarta autūnali. Si fuerit planete directi oēs in ea. dico q̄ ſol qñ fuerit a capite capricorni ad caput arietis: ⁊ retrogradat̄ cū eo aliq̄s planetaꝝ erit humiditas calida Si duo erit humiditas formoſa Si tres erit hūiditas addens Si quatuor erit hūiditas ſiſis ad modū forti circuli quarti Aut in capite cancri. ¶ Si vero non retrogradatur aliquis planetarū₃ nec erit in numeris aliquid de pte tpoꝝ ſuoꝝ ſignificās humiditatē erit ſiccitas quouſq₃ retrogradat̄ aliq̄s eoꝝ. ⁊ forti⁹ in ſiccitate. Et qñ hoc ſignū erit in quarta autumnali exiſtentibus iſtis ſignificatoribus directis: quia ſi inuenim⁹ in illa q̄rta hiemali erit ſiccitas Et ſi fuerint nature ſue ſicce erit ſiccitas fortis. ſm naturā eoꝝ qui retrogradant̄ in. 4. autumnali. ¶ Si vero oēs erunt retrogradi in ea. ⁊ dirigunt̄ omnes in hiemali. erit ſūme ſiccitatis in omnibus climatibus mundi.

¶ De roribus ⁊ pluuijs in omni climate. Capitulū. iiij

Poteſt addi ⁊ generali variatōe nature tpis ⁊ vētorū in pte ſeptētrionis Na₃ ſcia horaꝝ ſuaꝝ ē diuiſibilis valde vbi pl̄e trāſeūt ſup cenit capitū in medio celi. Et eſt vtile q̄ pmittā modos lune. ⁊ māſiōes ſuas 9iūctiōis ſolis Significat eni₃ de hūiditate pp diuerſitate₃ ppinquatōis ſue: ad ppinquatōe₃ ſphere terre. ⁊ etiā q̄ al's nō eade₃ ppter eāde₃ ppinquatōe₃ ⁊ elōgatōe₃ a terra ⁊ cenit capitū ⁊ locis ſuis reſpectu pl'arū calefacientiū aera. Qñquidem eſt apud eam ſignificatio pluuiaꝝ ⁊ variatio ventoꝝ i 9iūctiōe ſua cū erratis ⁊ fixis Dico q̄ qñ fuerit: q̄rta ſignificat de hūiditate a retrogradatōe pl'aꝝ ⁊ tpoꝝ ſuoꝝ inſpiciā 9iūctiōe₃ luminariū Si eni fuerit cōiunctio: niſi ſit applicatio cū retrogradis ſignū ē ſerenitatis. ⁊ in oppōne ſua ſiſr. ¶ Et in quarta hiemali inſpiciā retrogradatōe₃ i 9iūctōe ſua. ſi fuerit in 9iunctōe in cētro a ſole ⁊ a pl'tis retrogradis erit ſumma rei. ⁊ fortior ſignificatio q̄ ſint. 5. retrogradi applicati cū ſole: Et hec eſt variatio cētroꝝ lune a ſole ⁊ a pl'tis. ſūt eni ſiue. 21. gradus aut. 45. aut 60. aut. 70. aut. 120. Et ſi 9tigerit q̄ ſint inter ſe ⁊ oēs pl'as retrogrados iſte partes cū aſcenſionibus climatū. erit pluuia in ſūmo ſm q̄ affirmat vis quarte ⁊ natura tpoꝝ planetaꝝ ſignificātiū ⁊ lune. Et ſi fuerit de duob⁹ inuuit ſ₃ ſinē quātitatis Et ſi fuerit de vno inuit ēt. Et ſi nō erit ab vno iſtoꝝ cētroꝝ. nō erit aliud niſi vēt⁹ mitis. hūida aura in vere. frigida in hyeme ¶ Deinde aſpice qñ erit a ſo

le ſꝫ.130.grad⁹.ſi tūc fuerit aliq̄s plſtaꝝ
in cētris erit ſūma pluuia.ſꝫ ꝙ affirmat
natura temporis ſui.natura ſecunda de
virib⁹ ⁊ debilitatib⁹ ſuis Et ſi fuerit de al
tero iſtoꝝ erit hūiditas fortis.Deinde cū
erit a ſole ſꝫ.45.grad⁹ ⁊ ꝯcordauerit mo
di p̄dcī tūc ⁊ qn̄ erit: Et qn̄ erit a ſole ſꝫ
60.ḡd⁹ aut ſꝫ.120.aut.150.aut.240.
aut.260.aut.270.aut.315.aut.348.et
iſta ſūt centra oīa cū aſcēſionib⁹ climatū
Et fortior iſtarum ſignificationuꝫ eſt ꝙ
ꝯcordent ꝙ luna ſit in longitudine ꝓpi
q̄ori minuens in lumine ſuo ſm̄ partes
vētorū Et ſol qn̄ fuerit ī clinatiōe maxīa
inclinat aerē ad parteꝫ ſeptētrionaleꝫ.qꝛ
caleſcit ps meridionalis. ⁊ infrigidatur
ſeptētrionalis.⁊ res qn̄ caleſcit fugit ad
locū laciorē. tunc mollit aerem in parte
conſtructa. ¶ Et quando erunt plane-
te retrogradi cum ſole in iſta.4.erunt
vēti fortes in illa pte ⁊ inde diuerſitas
ventoꝝ de tactu plſtaꝝ ⁊ lune ptis poſt
ptem in ſuis inceſſibus ab oriēte in occi
dentē in ꝯiūctōe lune cū fixis ⁊ iſti venti
ſūt pticulares.vniuerſales āt a pte mot⁹
ſolis. ¶ Et ſcias ꝙ ꝯcordātia rei ē.ꝙ cō
iungat̃ luna alicui plſtaꝝ retrogrado ⁊ ſit
addēs in lumine ſuo erit ſignū pluuie ſꝫ
ꝙ affirmat tp̄us de v̄tute ⁊ debilitate.⁊
ꝙ ſit in cētro ſolis ⁊ plſte retrogradi. qn̄
ergo ꝯiūcta erit.⁊ erit minuens minuet
illud Et qn̄ erūt plſte retrogradi.tunc in
quarta prima circuli erit ſignum pluuie
Et fortius quando erit luna a ſole ⁊
plſetis retrogradis in predictis centris.
¶ Et qn̄ erunt retrogradi in q̄rta ſcd̄a
circuli in hyeme: aut vere: aut autumno
erit ſignificatio fortior: ⁊ quando erit
cauſa retrograda in quarta tertia cir-
culi erit ſignum magis diminutū abſq̄
multitudine.quoniam ventus meridio
nalis multiplicatur illic ¶ Et quando
fuerint in eſtate.⁊ luna in lumine ſuo mi
nuens ⁊ corpore ſuo continuabitur cum
planeta directo.illud erit ſignū grādinis
⁊ fulguris ⁊ radiorum Et tales ſi fuerint
directi in parte ſeptentrionali.aut retro
gradi.tunc in parte meridie illud erit ſū
mum grandinis ⁊ fulguris.⁊ fulgur. Et
quando erit in quarta prima circuli ⁊
erit ſignuꝫ humiditatis.a planetis retro
gradis inſpiciemus in ea ſicut in quarta
hyemalis circuli Et centris poſitis lune.
Dico aūt cū luna fuerit addēs in lumine
ſuo.quando non fuerit retrogradus cū
ſole in quarta vel p̄ma erunt fortiores
in quarta ſecūda circuli.aut ī capite cā-
cri.aut etiam in meridie quādoq̄ꝫ quo-
niam multiplicat̃ ventus meridionalis
humidus. ¶ Et quando fuerit ſol in
q̄rta ſecūda circuli.⁊ fuerit ſiḡo: inſpice
centra q̄ poſui.⁊ diuidit plſtas retrogra
dos.⁊ addentes in lumine ſuo.Ob hoc
enim debilitabuntur minuentes vero
in loco ſuo fortunabuntur. ¶ Uerūtn̄
cum fuerit plſte cum ſole in quarta vna
erit caliditas valde fortis ⁊ comburēs
Et ſi erūt retrogradi in q̄rta prima ſitr.
¶ Et ſi fuerint retrogradi in inclinatōe
meridionali erit aura mitis.Et quando
applicabitur luna illic planetis retrogra
dis in centris nominatis ad qualitatem
nubis ⁊ grandinis ⁊ fulguris Et cū erūt
illic directi debilitabitur ſignificatio.Et
cum fuerit ſol in quarta tertia. circuli ⁊
erūt plſte retrogradi in illa pte: illud erit
ſignum humiduꝫ.⁊ hore pluuie quādo
manſerit luna mediocris de eis a ſole.⁊
conſtat ſiḡo ꝙ ſint planete retrogra-
di: et pars eorum propinquior parte: ⁊
applicetur pars eorum parti de trino ⁊
ſeptimo ⁊ quarto aſpectu.in centris di-
ctis.Et cū erūt plſte retrogradi in pte ſe-
ptentrionali erit ſignificatio fortior qn̄
coniungetur eis luna.⁊ erit ſol in cētris
dictis ⁊ plſte.⁊ erunt addentes in lumine

Tūc ſi fuerint directi in pte meridionali ⁊ retrogradabitur planeta in parte ſeptētrionali. ⁊ applicabit̃ cū eo planeta ⁊ luna erit minuēs ĩ lumīe. ſignū erit pluuie ⁊ niues erūt. q2 planete directi congelant tūc partem ſeptentrionalē3 ¶ Et cū fuerit luna in centro a planetis retrogradis. ſi ſoluent: donec ſit luna in cētris tunc diſtillabit congelatū. Sed cū fuerit luna addens in lumine ſoluit tunc illud. ¶ Et ſcias ꝙ quando planete retrogradi in parte meridionali veniunt: ſunt venti meridionales ¶ Et qñ ſūt retrogradi in parte ſeptētrionali veniūt venti ſeptentrionales. Similiter in meridie. ¶ Scias etiam ꝙ dies ⁊ noctes in quatuor diuiduntur partes a principio aſcenſionis ſolis vſq3 ad medium diem eſt nature vernalis. Et a medio die vſq3 ad occaſum nature eſtiue. Et ab occaſu ad mediā noctem nature autumnalis. A media nocte. vſq3 ad aſcenſum ſolis nature hyemalis. Et planete in ſe cū3 luna. ⁊ luna diuiditur in ſphera mundi. Et ſigno concordans donec moueatur luna. ¶ Et dum comburitur aliquis planetarum leuium in quarta autūnali ⁊ fuerit directus ſignum eſt frigiditatis ⁊ gelu ¶ Et cum comburitur in q̃rta hyemali ſignificat nubila ⁊ ventos meridionales: quando autem comburit̃ in quarta vernali. ſignificat nubila. Qñ vero in eſtate ſignificat cal'. ⁊ fulgura ⁊ tonitrua. Et quando comburuntur planete ponderoſi ſunt eorū3 ſignificatiōes debiliores. ¶ Et fortius cētrorum lune eſt a quarta prima: vſquequo ſit ſupra cap. 90. graduum. ⁊ ſupra. 180. ⁊ ſupra. 270. ¶ Scias ꝙ luna in declinatione meridionali quādo applicatur cū planetis directis ĩ ſignis ſiccis mouet̃ aer ad ſummū firmamēti. ſi fuerit minuens in lumine ¶ Et quādo fuerit in declinatione ſeptentrionali. ⁊ applicabitur cum planetis retrogradis: ⁊ erit addens in luie erit diuerſitas ventoꝝ: ⁊ ſi fuerit minuens in lumine minuetur inſup hoc ¶ Hec quatuor capitula nō ſignificāt aliquid niſi poſt ſcientiam quinti ideo prepoſui: vt ſit epiſtola ſm̄ ſuū ordinē.

¶ De qualitatib⁹ inueniendi rores et pluuias: et ſciendi horas temporum ſuorū: in omni loco ⁊ terra: et cauſas eorum. Capitulum. v.

Iam prelibaui in quarto capitulo de roribus ⁊ pluuijs ſ3 gñalitatē in qualibet terra. Uerum via difficilior in qua ciuitate. ⁊ in quo loco ſit in rei veritate Et iā ſcripſit ſuper hoc capitulū Ptolemeus phyloſpphus. nec inuenit: nec cedūt proceſſu cuius ꝓceſſit variatio nec in termino ſuo. Et poſſident de parte quā nominauerunt. Niſi ꝙ dico iſta alia via q̃3 ipſa: ⁊ affirmando quod eſt propinquius ⁊ leuius ad capiendū ſicut dico illud quo indigemus in antecedētibus ⁊ ſimplicibus: vt poneretur cātis huius epiſtole: ne dedecus dixerūt ¶ Et voluntas noſtra eſt abbreuiatio ⁊ ſumma Deinde iam preceſſit ſcientia noſtra q̃d cauſa temporū3 quatuor ineſt ſoli motu ſui ecentrici. ⁊ ꝙ nature temporum non ſunt in eadem vi in omni terra: imo adduntur ⁊ minuuntur ſ3 modum elongationis: loci ab equinoctiali. ⁊ propinquitatis nobis. ⁊ quoniamquidem ita eſt. ponam ſimilitudinem illi facilem in loco vbi cancer facit cēnit capitū. donec ſciam ex eo vim naturarū ⁊ debilitatē3 ſuam in parte ſeptentrionali ab equatōe diei. Non enim pertinet ad nos ꝙ preterit illam lineam a parte meridionali. Ex quo nullus pronūciauit nobis in tpa

noſtro de habitatione illa: Nec etiã in libris antiquorum ante nos. ¶ Dico itaq; ꝙ quando ſol facit cenit capitum de latitudine ſua eſt ſumma in circulo ſeptentrionali ⁊ quaſi principium ſũmi calorum apud nos: quia res tunc mltũ multiplicabitur. ¶ Ponam ergo illi ſiſe qd tũc ſit gradus quartus de parte q̃ eſt ſũmũ calor apud nos. ⁊ cum mlti plicatiõe calida. ⁊ calor ſuus multiplicabitur ſic. quia ſi formaẜ ſibi l vi: ⁊ qualitas facta de multitudine cal. ⁊ ponam ei finem quarti gradus in ſiccitate Deĩde ponã de maxima et ſimplici vnũ gradũ oĩbus. 45. gradibus zodiaci. Et dico qd quando ſol eſt in capite libre minuitur vnus de q̃tuor gradib9 Et eſt principiũ gradus tertij calidum et ſimiliter ſiccuʒ Et quando minuitur gradus vnus ſuccedit: in locum ſuum gradus vnus de natura ſui contrarij. Quoniam quando diminuitur vnũ cõtrarior et augmẽtaẜ reliquũ. ⁊ erit tũc ꝑncipiũ primi gradus frigidus. ⁊ finis primi gradus humidus Et quãdo erit ſol in. 15. gradu ſcorpionis erit ꝑncipiũ ſcdi gradus cali. ⁊ finis ſecundi gradus frigidus Et in hac diciẜ equantur cõplexiones ſue. ⁊ ſunt iſte nature equales in vi ⁊ gratie apud eos Similiter variantur aeres apud eos. ¶ Quãdo ſol eſt in. 15. gradu aquarij eſt ꝑncipiũ frigi. ⁊ hũidus ⁊ finis calid9 ⁊ ſiccus. Et hec ſunt quatuor qualitates que debilitanẜ ⁊ fortiantur ſʒ additõeʒ et diminutionem. Et illud ab ortu ſolis vſq; ad meridiem eſt nature veris. A media die ad occaſuʒ eſtatis. Ab occaſu ad mediam noctem autũnum: A media nocte ad aſcenſum ſolis hyems cũ quãtitate in qua eſt arcus qd eſt inter ortũ et occaſum. 180. graduum. ¶ Verũtñ quando volueris ſcire quantitatem nature temporis apud quam quartam volueris in q̃ ciuitate volueris de nã ſua. tunc quibus facit cãcer cenit capitis accipe modum eleuationũ illius gradus in illa ciuitate. ⁊ aſcenſiões ſuas ĩ q̃bus facit cancer cenit capitis. ⁊ ſcias ꝓportionem eorum. tunc quod fuerit ſume illaʒ quantitatem graduũ que affirmat naturam temporis. quibus facit cancer cenit capitis. quod erit illa quãtitas gradus nature temporis apud te. O q̃ʒ multum indiges iſto. ſcias illud ⁊ operare illud ¶ Jam autem dixi in capitulo primo ꝙ ſubſtantia celi eſt vna ⁊ eſt natura 5. nec dixerũt ꝙ in ea ſit calor frigiditas humiditas ſiccitas. leuitas grauitas. nec mutatio. nec gñatio: nec corruptio nec comprehendit intellectus qualitates ſuas niſi ꝙ effectus planetarum variatur pro variatione virium motuum ſuoruʒ ⁊ propinquitate ſua ⁊ longinquitate ⁊ loco cum adiuuãte ad recipiẽdũ effect9 ſuos. ¶ Et iam ꝑdixi ꝙ calefaciũt aerẽ qñ ſunt retrogradi. et infrigidant directi ⁊ hoc in qualitate ſue ſignificatõis ⁊ ſumma perſcrutationis. Et ſunt neceſſe nobis proprietates naturarum ipſarũ. ¶ Dico ꝙ proprietates ſaturni a cenit capitis ſui. Et ſi fuerit in ſtatione ſecunda ad abſconſionem eſt ſine frigiditate ⁊ ſiccitate: ſed quantitatem corporis ſui ⁊ elongationis ⁊ motus ſui ſuper epicickum. Et ponam ei ſpacium ſtans apud ſe: et hoc a. 15. gradibus tauri ad. 15. gradus leonis: ⁊ cũ preterierit hanc partem: ⁊ fuerit ab abſcõſione ſua ad ſtationem primam ſignificat frigiditatẽ ⁊ humiditatẽ: ſm ꝙ dixi. Et qñ fuerit retrogradus vſq; ad oppoſitionem erit frigidus ⁊ humidus: niſi ꝙ eſt in eo nebula debilium viriũ: aut pro appropinquatione ſua terre: quia calefacit aerã: cum ſummo frigiditatis ſue: iſta parte a media die ad aſcenſionẽ ſolis: qui fuit tunc

in medio celi. Et qñ fuerit in aſpectu il-
lius partis in. 15. gradu ſcoꝛpionis ad
15. gradũ aquarij multiplicatur in do-
minatione frigiditatis ſm ꝙ erat in par
te pꝛima. ¶ Jupiter autem a. 15. grad.
tauri ad. 15. leonis eſt calidus ⁊ humi-
dus: ⁊ ſi fuerit in ſtatione ſua ad oppoſi
tionem ſuam erit calidus debilis humi
ditatis. Et qñ fuerit in abſconſione ſua
ad ſtationem pꝛimam: calidus ⁊ humi-
dus bone complexionis equalis quan-
titatis in viribus ⁊ qualitatibus oībus
⁊ retrogradabit: addet in qualitatibus
agentibus caliditatem. ¶ Et debes ſci-
re ꝙ Saturnus eſt frigidus et ſiccus.
Jupiter eſt calidus et humidus. Mars
calidus et ſiccus. Uenus frigidus et
humidus. Mercurius ſiccus parum.
¶ Scias effectus planetarum calidoꝛ
⁊ declinationem: ⁊ in cenit capitis debi
lioꝛes effectus ſui in declinatione meri-
dionali. Et in aſpectu cēnit capitis pla-
nete frigidus ſimiliter. Sed effectus ſui
ſunt foꝛtioꝛes in parte meridionali. et
eſt dictum foꝛmoſum. ¶ Scias etiam
ꝙ planete omnes pōderoſi: ab abſcon-
ſione ſua ad oppoſionem humectant: et
ab oppoſitione ad abſconſionem defic-
cant: niſi ꝙ a ſtatione ſecunda ad com-
buſtionē: complexione ſua eſt frigidus.
Et a combuſtione ad ſtationem pꝛimã
eſt calidus in complexione ſua. Et foꝛ-
tioꝛ caliditas eſt in retrogradatione: et
foꝛtioꝛ ſiccitas. Qñ cum fuerit in incli-
natione ſeptentrionali ⁊ pꝛope cenit ca
pitis: et debilioꝛ in oppoſitione illius.
Et foꝛtioꝛ humiditas ſimiliter: niſi ꝙ hu
miditas ⁊ frigiditas ſunt aſperioꝛes in
inclinatione meridionali: ⁊ infrigidatio
hyemis pꝛo ſimilitudine ſua nature tē-
poꝛis. Et ſcias ꝙ foꝛtioꝛ caliditas plane
tarum eſt quãdo ſunt retrogradi. et foꝛ-
tioꝛ frigiditas quando ſunt directi.

¶ Uenus vō ⁊ mercurius in hoꝛa oꝛi-
entis ſue ſi ſint retrogradi donec diri-
gantur ⁊ clinantur ad humoꝛeȝ. Et a di-
rectione ⁊ combuſtione cum ſole calida
⁊ a coniunctione occidentali ſua ſicci: et
a retrogradatione ſua frigidi. ¶ Et ꝙ
indiges quandoq; ſm veritatem natu-
rarum ſuarum oppoſitionibus a ſole ⁊
planeti ⁊ tēpoꝛe ſuo: ⁊ eſt in pꝛima quar
ta a ſole calida ⁊ humida. Quando igit
fuerit aſcendens in circulo augis ſue:
erit natura ſua humida multum. Et hoc
eſt foꝛtius in quarta pꝛima circuli: ⁊ foꝛ-
tius in quarta ſecunda: ſed in quarta ſe
cũda menſis natura ſua eſt calida ⁊ ſicca
⁊ ſic erit aſcendens in circulo augis ſue
Et in iſta quarta ſicca ſm iſtam naturã
⁊ ſic erit deſcendens: erit natura ſua ca-
lida equalis. Sed in quarta tertia menſ-
ſis natura ſua frigida ⁊ ſicca. Et ſi fuerit
aſcendens minuetur frigiditas: ſi deſcē-
dens minuetur natura ſua. In quarto
vō quarta natura ſua eſt frigida humi-
da: ⁊ in aſcenſione ſua frigiditas vincet
in deſcēſu humiditas vincet. ¶ Scias
ꝙ natura foꝛtioꝛ eſt in medietate ſepten
trionali: ⁊ apparentius factum cum fue
rit ſimilis nature tempoꝛis. Et ſi fuerit
in alia ciuitate cuius latitudo ſit illud
quod eſt inter. 9. gradus vſq; ad ſex.
Et ſunt ciuitates in quibus ſunt planete
ſed in alijs pꝛo multiplicatione calidita
tis ⁊ frigiditatis: non eſt apud illos niſi
caloꝛ ſiccitatis gelu. ¶ Si autem vis ꝓ
phetare ſm vim ⁊ debilitatem et paruȝ
⁊ multum. Conſidera pꝛimuȝ naturam
tempoꝛis ⁊ vim ſuam: ⁊ debilitatē ſuã:
ſm ꝙ dico de gradibus naturarũ tem-
poꝛis: ⁊ erunt ſi fuerit natura tempoꝛis
tui in ſũmo humida: tunc foꝛtioꝛ ſignifi
catio harum pꝛophetabit: cuȝ foꝛtioꝛi ſi
gnificatione pluuiarum. ¶ Si autem
erit natura tempoꝛis tui in equalitate

frigida ⁊ humida: aut calida ⁊ humida. ⁊ iter eos ſit applicatio ab oppoſito aut aliquo ceterorum: et erit illa applicatio latitudo eorum vna: et erunt continui cum ſole aut vnus eorum. Conſidera applicationem lune cum ſole ⁊ ceterorum prenominatorum in capitulis precedentibus ⁊ concordantiam. ¶ Si fuerit natura lune ſimilis nature illorum .i. ſignorum aque. ſed vis ſua: ⁊ debilitas: ſi concordauerit illis duobus. hic erit facta aqua multum fortis: et cum hoc tonitruum: fulgur: ventus: grando multa: ⁊ erit multitudo et paucitas ſm propinquitatem vaporum: ⁊ frigiditas veniet ⁊ calor: ſm ꝙ concordauerit latitudo lune ⁊ manſio ſicca a ſole. ⁊ pars ⁊ natura temporis. et ſi fuerit hec frigida in hyeme aut autumno. Et ſi fuerint retrogradi erit aqua diſtillans debilis durante tempore: multitudo ſiccitatis Et ſi fuerit retrogradi i declinatione in ſeptentrionali ⁊ in tempore veris ⁊ eſtatis: erit in vere in ſummo huius qđ dico in eſtate minus pro fortitudine caliditatis ſue in aere per modū appropinquationis ſue terre: aut erit in fundo ecentricorum ſuorum. Et ſi fuerint retrogradi: in hyeme in circulo ſeptentrionali erit minus quod dico: ſi in inclinatione meridionali plus. Et calidiores ſi erunt retrogradi: ⁊ erunt in fundo ecentricorum. ¶ Et ſi tunc fuerit applicatio lune cū ſole ab oppoſito: ⁊ duorum planetarum: ſimiliter in vere erit ſinis rei: ⁊ in hyeme et in autūno minuet parum. ¶ Si etiam in coniunctione planetarum fuerit: ⁊ duo planete minus alij ab vno centrorum: ⁊ natura lune fu erit ſimilis illis: ⁊ erit in vere ⁊ hyeme .i. ſummo pluuiarum. ſi fuerit in vere ⁊ eſtate illud frigus eſt: ⁊ tonitruorum multorum cum aqua. ¶ Et ſi fuerint due planete coniuncti ⁊ cum ſole in centro: aut

concordauerit cum illis lune natura: illud erit ſummū pluuie ſicut dico. Sz centra ⁊ hore quī ſignificatur illud tempus ⁊ luna adiuuans natura ſua: ſi fuerit natura alicui⁹: aut Venus: aut Mars: in ſimilitudine nature illorum augmentabitur res ita ꝙ ſit quaſi diluuium: ⁊ ſi fuerit ſeptima pars earum partim cum natura ⁊ erit pars eorum de parte in centris predictis: ⁊ recordauerit ꝙ ſint retrogradi in hyeme et autūno in inclinatione meridionali: erit de roribus ⁊ pluuijs quod interficient populos ⁊ ciuitates ⁊ climata preter pauca. Et ſi fiunt in eſtate ⁊ in vere retrogradi in inclinatione meridionali: eritqꝫ niſi ꝙ non concauabit res cum oibus locis: ⁊ erunt cum hoc tonitrua ⁊ fulgura ⁊ grando fortis. ¶ Et ſi fuerint retrogradi in q̄rta eſtatis circuli: ⁊ tempus eſtiuale. nec ſibi ſignū ſupra aquā erit ſiccitas ſumma in climatibus ſeptentrionalibus: calor fortis ꝙ interficiat populos: precipue qui erunt prope equatorem diei: qñ fuerit ſignificatio pluuialis duarum planetarum: ⁊ fuerit ſignificatio aſſumens de tribus planetis nō erit quicq̄d. Et cum fuerit ſignificatio pluuialis de duobus planetis aut tribus aut quatuor in eſtate erit ſūme leuitatis aura illius eſtatis ⁊ parue caliditatis: nec erit aqua multa: niſi ſit ſignificatio de quinqꝫ planetis.

¶ Veruntamen in quibus ſint iſta: aut in quibus climatibus. o quā multus error eſt iudicantibus in eo propter obſcurationē et grauitatem proceſſus ſui. ¶ Dominatio hore pluuie et illud ē qñ erunt planete in ſūmo ad ſignificationē ſupra pluuiam: et luna ſimiliter in loco ſignificatiōis ⁊ applicationis gradu ad gradum de centris ad ſolem ⁊ planetas cum aſcenſionibus climatū: ⁊ erit aſcendens ſupra horizontem aliquorum. ſillud

eſt ſignum pluuie in illo ſuper qđ aſcen
dit. ¶ Et ſi flauerit ventus a parte in q̄
aſcendit ſupra directum: et non accidit
illis ventus: ⁊ ſunt in ſūmo ſigno illi cui
erat luna in illa hora in angulo terre ſue
qñ fuerit cum planetis ſupra quos aſcē
debat in linea: equidiſtante equatori
diei: ⁊ forte fuerit in aſcēdente aſcendēs
ſupra horizonte aliorum: ⁊ hoc ſi fuerit
abſciſſo ſupra punctū quod aſcendebat
cum luna in circulo ſignorum: ⁊ fuit ſū-
ma ſimiliter: niſi fuerit luna in medio ce
li ſui: et ſi ſol tunc fuit aſcendens multa
fuit res. ¶ Et qñ fuerit aliquis planeta
rum ſignificās in angulo terre: dico ter-
re ſue aut orientalis ſigni aut occidenta
lis: aut in medio ſui celi: fuit res durans
donec caderent pluuie ſignificatores cū
adiunctiōe ſua ab angulis ſuis quatuor
ꝙ debilitauerit niſi ꝙ humiditas dura-
uit qđ durat luna ſol ⁊ planete ſignifica
tores applicati pars eorum parti: ⁊ erūt
res ſm numerum planetarum ad angu
los ſuos terre. in vere: qñ ceciderit ſol. ⁊
luna ⁊ planete. pars eorū a parte de gra
dibus creantibus applicationem ſuam
de gradu applicationis. Deinde manſe-
rint planete ⁊ ſol ⁊ luna in angulis ſuis
quatuor non erit aliquid niſi applicaue
rint. ⁊ fuerint ſicut illa natura pluuialis:
et erūt in digniori ſignificatiōe gradus
cuꝫ gradu planete: ⁊ ſol ⁊ luna in aliquo
angulorūꝫ quatuor: ⁊ ſimiliter illis pro-
pria: igitur niſi ꝙ ab applicatione gra-
dus cum gradu: ⁊ numerus planetaruꝫ
ad angulos ſuos: non erit ſm ꝙ fuit pri
us res de viribus ſed minuetur multuꝫ
niſi in forti ſigno alia ab illa: ⁊ etiam
ipſa in ſe: ⁊ tunc fuerit ſol in hora primi
ſignificationis in medio celi centri ſui
debilitabitur res ⁊ minuetur. ¶ Et qñ
fuerint loca eleuata erit ſignificatio for-
tior: qñ deprehenſa erit res in humidi-
tate durans ſcđm complicantur nature:
⁊ ſcindātur planete: ⁊ luna a centris pre
dictis. ¶ Et cum fuerit in hora applica
tionis gradus cum gradu: planete ⁊ lu-
na cadentes ſub angulis horizonti ali-
quorum: non debilitabitur ſignificatio
apud eos: ⁊ tunc erit nubes. ¶ Et cum
fuerit ſol in horizonte orientis: ⁊ luna ⁊
planete ſignificantes in horizonte occi-
dentis ſui: ⁊ in angulo terre ſue: ſignum
eſt pluuiarum ⁊ horarū ſuarum. ¶ Et
qñ fuerit ſol in horizonte occidētis ſui
et luna in horizonte orientis. et aliquis
planetarum in angulo terre ſue: alia me
dio celi ſui: in hora applicationis ſignuꝫ
eſt pluuie. ¶ Et ſcias ꝙ debiles ſignifi-
cationes nō ſignificant in littoribus ma
ris propter multam deprehenſionē: niſi
rores ⁊ nubes ⁊ ſignificant in locis ele-
uatis. ¶ Et cum fuerint ſol ⁊ luna ⁊ pla
nete pars cum parte in centris pluuiali-
bus predictis in hora applicationis gra
dus cum gradu erit pluuia. ¶ Et qñ fu
erit aliquis planetarum ⁊ pluuiā ſignifi
cantes in aliquo angulorum aliquibus
planetis: ſi tunc fuerit ſol ſupra cenit ſuū
debilitabitur ſignificatio. ¶ Et ſi fuerit
ſignificatio pluuialis in aliquo locorū:
nec erit in alio loco illis. Deinde venerit
ventus ſeptentrionalis ad meridiē ſup
populū. ſcient ꝙ ſignificatio erit in par
te ſeptentrionis ab illis. ¶ Si autē ve-
nerit ab occidente ad orientem. ſcient ꝙ
in parte occidentis ⁊ acēntis a ſe. Qñ
ab oriente ad occidentem. ſcient in par-
te orientis reſpectu ſui. Aer enim ſoluit
ad partē frigiditatis ⁊ humiditatis con
ſtrictam de parte calida. Ea propter di-
xi: ꝙ errauerit modus prophete cum
ventis ſm vim modi. Et de roribus et
pluuiis propheta cum ioue ⁊ mercurio.
¶ Si vero fuerint calidi ⁊ humidi. aut
frigidi. ⁊ hūidi. erūt inter eos applicatio

nes de centris ⁊ de ſole ⁊ luna: ⁊ cōcor-
dauerint applicationes: pars parti in
hora temporis vnius de quarto ⁊ ſepti
mo et tertio et ſextili ⁊ coniunctē. illa
hora eſt pluuie. ¶ Judica in illis ex vi
ribus ⁊ debilitatibus ſuis ſicut iudica-
ſti cum venere ⁊ marte ſupra in retro-
gradatione ⁊ directione et pauſatione
ſua partis a parte in hora ſignificatiōis
ſue i locis. Niſi ꝙ ſiḡt minus ꝙ̃ mars
⁊ ven⁹. ¶ Similiter īſpice saturnū ⁊ ſo
lem et naturas ſuas ſi fuerint frigidi et
humidi an calidi. iudica cum applicatio
ne ⁊ manſionibus ſuis: ſicut cum ioue ⁊
mercurio: ⁊ venere ⁊ marte. niſi ꝙ illud
qđ ſignificat minus eſt ꝙ̃ qđ iupiter et
mars. ¶ Deinde aſpice quoſlibet duos
ſimiliter ⁊ vires ſignificationū. Maior
autem ſignificatio: et fortior eſt qñ vni
ſignificationi additur alie. vt ſi fuerint
quatuor ſignificationes: aut quinqꝫ: aut
ſex: ſimiliter erit res addens qñ vſqꝫ ad
ſeptimum: ſicut dixi in precedenti.
¶ Et ſcias ꝙ ſignificatio triuꝫ cōmu-
nis eſt i omni loco: ⁊ ſimiliter. 4. 5. 6. 7.
nec fallit vnꝗ̃ a tribus vſqꝫ ad ſeptem.
Et ſunt vires ſue: ſm modum elongatio
nis loci ab equatore diei. ¶ Scias ꝙ
fortior ſignificationū forte decipit te in
eſtate in parte ꝓphetie in locis in ꝗbus
ſunt aque: ⁊ in vere forte media ſignifi-
catio ſed in hyeme nunꝗ̃ debilior fallet
in autūno forte decipit te parti parte ro-
ris ad horam. Jn parte vō ſignificatio-
nis non mentietur quicꝗ̃. ¶ Et ſcias ꝙ
ſm ſtudium de locis zodiaci ⁊ appropin
quationis ⁊ elongationis ſue a terra: et
motus in additione ⁊ diminutione ⁊ la
titudine in ſeptētrione ⁊ meridie ⁊ eua
ſione a radijs: et equalitate angulorum
quatuor: ſcꝫ ſm latitudinem loci apud
principium applicationis centri: gradus
ad gradum: eſt ſanius ⁊ longior inueſti-
gatio cum certitudine illarum horarum
pluuioſarū ſm diminutionē illius ſcien
tie cum reuolutione ſignorū et horarum
eternim: ⁊ ī ſūmo ſuccedente cum ſūmo
¶ Et ſcias ꝙ ſignum rorum ⁊ pluuia-
rum eſt quod ſit in hora ꝯiunctiōis lu-
minariū ſignificatio pluuialis ⁊ illud ē
certius omni menſe aut hora poſitiōis
ſolis: in centris que mutant tempus de
natura ad nāꝫ. Si enī fuerit ſignificatio
pluuioſa illud eſt fortius in omni quar
ta quod fiat mutatio ad idem tempus
¶ Oportet etiam ꝙ pronoſtices de ſo
le ſm ortum ⁊ occaſum ſuum. Quādo
nāqꝫ ortus abſqꝫ tenebra aut nube eſt:
⁊ cū ſilr ſignum eſt ſerenitatis Et quā-
do comprehendit corpore ſuo circuluꝫ:
⁊ variabitur color ſuus ad rubedinem
⁊ erūt radij rubei expāſi ad exitū circuli
aut intra erit tenebra ſpiſſa que erit cir-
cuitio ſua quaſi rutilans. aut erit ad cro
ceitatem decliuis: ſignum eſt ventorū
vehementium. Quando vero orietur
mutatus eſt cū nigredine. ⁊ erit i nube
aut radij ſui tenebroſi in hyeme. illud ſi-
gnificat pluuias aut niues ¶ Cōſidera
ēt lunā ante nouiluniū per. 3. dies aut
poſt ſimiliter. Et ante mediā per. 3. dies
aut poſt ſimiliter. Cum enī omnimode
claram non circumdatā aliquo videris
ſignificat ſerenitatē. Si āt fuerit aliquā
tulum rubea. nec erit in corpore ſuo lu-
men manifeſtū: ⁊ erit quaſi moriens ſi-
gnum eſt vētorum accidentiuꝫ de parte
vmbre ſue. Et quādo erit nigra tendēs
ad fuſcum ⁊ palidum. ⁊ croſſicies in ea
ſiḡt pluuias ⁊ vētos terribiles. Jnſpice
etiam in circulis que ſunt circa ſi fuerit
vnus ⁊ albus ſiḡt ſerenitatem. Si duo
aut tres ſiḡnt pluuiā. Si mlti i orietales
ſiḡnt nebulas. Si occidētales et eleuati
ventos. ¶ Et quando fuerit croſſities
tenebrarū ſignificat niues ⁊ pluuias in
hyeme in eſtate vō tonitrua ⁊ fulgura
Et cū fuerit ī ſe fuſcitas: ⁊ nigredo ſigni

ficat hyemes lõgas. fulgura: ⁊ ſignificãt multa. Et fortius quando ſunt valde ſplendentia. ¶ Similiter rubedo apud ortum ⁊ occaſum ſuum. quando fuerit in nubibus in horizonte ſignu ʒ eſt aque quãdo fulgur ſeptentrionale. ⁊ rubedo abſq ʒ nube ſignificatio eſt fruſtratiõis. Silr quando videris lumen fortis cir- cuatiõis diiudicati circuli clari. pphetã ventos ſeptentrionales. Quando vero croſſi arcus non clari circuli. dic ventos meridionales. Similiter eſt de planetis cum videris eos addentes in lumine: ⁊ maiores quam fuerit. ſignum eſt ventoꝝ Et erunt in illa parte ſeptentrionis aut meridiei in q̃ erit planeta. Et qñ videris illum qui eſt ante luminare. ⁊ celũ claꝝ videris in quam tenebroſum ſpiſſum. ſignificat aquam ⁊ nubem. ¶ De ceruicis ãt dixit al's. ꝙ ſignificant ſiccitatem dico tamen ꝙ cum eas circuit nigredo ⁊ tenebra. ſigñt ſiccitatem ⁊ ventos in qua parte apparuerũt Et eſt duratio ſua ſm quantitatem tenebre. Et ſi fuerit de partibus oppoſitionis ſignificat vẽtos Si de ptibus quatuor ſigñt pluuias ⁊ nubes cum tonitruis ⁊ fulgure Et cum fuerit ĩ eſtate ſigt pluuias. ⁊ ĩ hyeme ſilr

¶ De aeribus et pluuijs ſcd̃m dicta ſapientũ. Ca. vj.

Dixerunt ſapientes. ꝙ quando Sol Jupiter ⁊ Saturnus ſunt in aliquo ſignorum. ⁊ cauda cum illis: aut venus: timendum erit in illa parte ſigni de pluuiis multis ⁊ coruſcatiõib⁹ corrumpẽtibus ciuitates. ⁊ hoc cum adiũcti fuerit ĩ hyeme Et ſimiliter ĩ eſtate erit nubes grando aut acies equitantiũ et erit hoc ſʒ manſiones lune cum illis Et ſi iũctus fuerit ſol cum ſaturno ioue ⁊ marte in vno ſigno aqueo. erit ſignũ pluuie ⁊ tonitruorũ ⁊ nociuior pluuia. ⁊ fortior quando adiungetur ⁊ ſol. ⁊ mars ĩ ſigno aqueo ſicut oſtendi tibi ⁊ aſpiciat eos ſaturnus a quarto aut coniungetur eis. ¶ Si fuerit in ſigno decimo inſpice venerem quando intrabit ſub radijs ſolis erit pluuia multa. eſt enĩ ſub radijs ſicut mulier ſub viro Et dixit alkindus ꝙ planete generãtes pluuias ſũt. Venus. mercurius. ⁊ luna Veneris vero ⁊ lune ſubſtãtia eſt aque Mercurius autem ventoꝝ. ppinquior tamẽ ⁊ fortior impreſſio humoris ⁊ aq̃ in nobis eſt luna. eo quod eſt circulus ſuus propinquior terre. ⁊ cum ea cõplet iudiciũ quando add̃ 5 generationem planetaꝝ contemplare illud de bono ⁊ malo. ¶ Dixit etiam alias ꝙ manſiones ſignificantes humiditatem ⁊ aquã ſunt. 10. Et ſunt aldebaran aldarban algebaba alcharfatin algafaru. alcabene. alikebil. alnahaumi. alcababbu. ⁊ fargus. eſt poſtrem⁹ Et in nouilunio qñ luna manet in. 6. iſtarum ſignificat pluuiam ⁊ multas nubes. ſ. aldebaran. alikebil alcarfarin. azubene. alzababba fargus poſtremus. ¶ Sex aliarum ſunt ſicce. ſignificãt pluuias. ſ. harmi. albakaatu. alkarfu. alkebu alakebameta alfaragu. primus ſunt medie. nec humide nec ſicce. ⁊ in illis ſunt pauce manſiones humoris ⁊ fortes ſũt pluuie ⁊ rores in illis pluſquam ſint ĩ hyeme. in mãſionibus quas nominaui cum humiditatis pre paucitate memorie alkindi Et ſunt alcẽmaau alaakatu alcbocaden Et quedam ſũt equales ſine humore. Et ſic pro equalitate ſua ſcias illas. ¶ Qui autẽ ſcire voluerit de generatione pluuie in hora conſũmationis ſue. ⁊ qualiter ſit ſm cõmunitatem. inſpiciat quando coniũgit vnum luminarium alteri quando ſiũt in vno ſigno de. 12. ſumat a primo minuto adultimuʒ ſolis ⁊ lune. ⁊ videat quantitatem graduum qui ſunt ⁊ diuidat cuilibet manſioni. 13. gradus ⁊

tertiam. inchoando ab ariete vbi vero finietur numerus erit humiditas aut ſiccitas.aut medium.ſcias hoc. ¶ Silr operare cum planetis. Conſidera horā ↄiunctionis ſolis ⁊ lune ⁊ accipe a primo minuto arietis ad gradū cuiuſlibet planete in gradu ſuo.deinde vide quot gradus ſunt ⁊ de cuilibet manſioni.13. gradus ⁊ tertiā inchoando a cācro vbi terminabiť numerus in illa māſiōe erit Scias ergo ꝙ refero de loco planetarum ab iſtis manſionibus humiditatē ⁊ ſiccitatem ⁊ mediū. ¶ Deinde opare illud omni menſe quantum in cōiunctione ⁊ oppoſitione ⁊ duabus quartis ¶ Dirige itaq; aſcendens in illa hora iſtis temporibus cum equatione ſolis ⁊ lune ⁊ planetarum.nec te lateat īpedimentum partis eorum ad partem.⁊ cū planeta applicatiōis ſue.quādo planeta aſpexerit lunam aut coniungetur ei.Et ſi fortūa aſpicit eā ⁊ applicuerit luna iens ad eam quando conſumabit luna cum ea erit hora pluuie. ¶ Et luna quando fuerit cum ſaturno. ⁊ inſpiciat eam a manſionibus.erit pluuia leuis morans. ¶ Et ſi fuerit cum Marte ſignificat pluuiam ⁊ tonitruum. ⁊ fulgur ⁊ grandinem. ¶ Si cum mercurio fuerit:pluuia: ventus fortis.pluuia interpolata multe variationis.Et ſi fuerit ſol ⁊ luna in eadē māſiōe.ſignificat pluuiā multā. ¶ Significatio Saturni ſup pluuiam eſt nubes nigra. Martis nubes crocea rubra cū mixtōe albedinis: mercuriꝰ nubes pallida. aut furioſa. lune ſingularis nubes alba multe aq̄. ⁊ aer calidꝰ Solis nubes crocea. Uenus non ſignificat imbres. ⁊ ſignificat humiditatē ⁊ rores. ⁊ nebulas: Jupiter ſignificat croceitatem aeris et vēti mites. Quādo ergo erit venus ⁊ mercurius ⁊ luna in aliqua iſtarū manſionum.10. humidarum ſignificat pluuiam multam. Et quando fuerit luna in aliqua māſionū humidarū nec aſpiciat eam venus:nec mercurius nō ſignificabit pluuiam.Et ſi concordauerint venus mercurius ⁊ luna. ī aliqua iſtarum 10.manſionū.ſignificatur pluuia multa ¶ Scias primo loca applicationis mercurij cum tribus ſuperioribus planetis ⁊ cum quo applicatꝰ. ⁊ a quo ſeparatus fuerit.Si cum ſaturno erit ventus fortis cum tenebra nigra ⁊ pluuia.Si cum ioue.ſignificat ventum mitem abſq; pluuia.Si cum marte. ventos calidos.Si cum ſole ventum calidum cum corruptione. ¶ Si vero applicet cū ſaturno ſignificat pluuiam. ⁊ forte erit grando cum ea parua. ⁊ quaſi pluuis ſimilis pluuie.nō reſidens in ea. ¶ Et cum fuerit Sol in. 20. gradu Scorpionis. conſidera applicationem lune cum planetis Si eni applicuerit cū venere ⁊ mercurio ſignificat multas pluuias ī illo anno. Et ſi fuerit venus ⁊ mercurius.ī illa hora ī ſigno aqueo ſignu; eſt quod ſint pluuie in principio anni. Et ſi fuerit venus et mercurius.occidētales aut orientales in aliquo ſigno aqueo ſignificaret multas pluuias futuras in poſtremo anni.Et ſi fuerit alter eoru; orientalis:alter occidētalis:ita quod ambo ſint in ſigno aqueo ambo ſignificant generationem pluuie in principio anni. ⁊ in fine paucā tamen ¶ Uide etiam antequam applicetur luna cum venere. aut mercurio. aut cū orientali.aut cum occidētali.ſi fuerit applicatio ſua cum orientali.ſignificat qꝺ erit pluuia in principio anni pluſquam in fine.ſi cum occidentali plus in fine ꝙ̄ in principio. ¶ Et eſt ſimiliter alius modus quādo mercuriꝰ applicuerit cū marte erit pluuia interpolata. ⁊ ventus ⁊ fulgura. Et quando venus cum ioue erit pluuia larga ⁊ deſcendet ⁊ proficiet Quando vero luna cum venere ⁊ ioue. erit nubes alba.ros magne vtilitatis.qñ

luna cū mercurio erit nubes pallida co-
loris fumoſi. ⁊ bonus ventus cum plu-
uia. ¶ Modus alius iſpice in hora cō-
iunctionis ⁊ preuentionis. ⁊ quarta pri-
ma ⁊ ſecunda. ad lunam cum quo appli
cuerit in hora illa Si cum venere ⁊ mer
curio: ſignificat generationem pluuie ī
illa ſeptimana. ⁊ hora illius erit. ſʒ quā
titatem graduum qui ſunt inter lunam
⁊ planetas duos quibus applicuerit. et
ponam dies horas. Quando ergo lu-
na conſequitur gradū illius planete cui
applicuerit et eſt Venus in Scorpione
aut capricorno. aut aquario. erunt plu-
uie multe ¶ Sic quādo mercuri⁹ ſtat ī
aliquo illorum trium. ſignificat pluuiā
Et quando fuerit venus ⁊ mercurius in
predictis ſignis ⁊ luna oppoſita. aut cō-
iuncta illis. aut in quadratura ſua. ſigni-
ficat pluuiam ¶ Modus alius quā-
do luna intrabit cum gradu. in hora ſol'
aut virginum. hora veneris. aut ſagitta-
rium hora lune. aut geminos. hora mer
curij. aut cancrum. hora martis. aut leo-
nem. hora iouis. aut etiam librā. ſignifi
cat pluuiam in caliditate. ⁊ pluuiam ⁊
ventum ſʒ naturam ſigni ⁊ quod erit de
ſubſtantia ſua. ⁊ ſubſtantia ſignorum
iſtorum. ¶ Erit ſimiliter alius breuis
modus. Conſidera aſcendens coniun-
ctionis menſis arabum. ⁊ quis planetarū
eſt ibi. ſi fuerit ibi fortuna fiducia erit de
pluuia. ſi infortunium. non erit. Simili-
ter de aliis angulis aſcendentis Et inſpi
ce qñ erit luna in oppoſito gradu aſcēdē
tis cōiūctiōis. et ſi aſpiciat eā aliqs plane
tarū ſignificans pluuiā: erit pluuia.

¶ De naturis dierum in predictis. Capitulum. vij.

CUm volueris ſcire quid ſit ī quo
libet die de pluuia. ventis toni-
truis. grandinibus. Accipe a ſole ad ſa-
turnum. ⁊ proijce de ſigno lune. vbi ter
minabitur numerus. vide quis planeta
erit in illa domo dominus. ſi fuerit do-
mus ſaturni erit illa dies frigida: ſi iouis
ſerena ⁊ mitis. ſi martis ventus fortis
ſi ſolis dies calida. Si veneris pluuia.
Si mercurij variabilis. Si lune pluuia.
¶ Et ſcias ꝙ p̄lte calidi ſunt mars. ſol
caput draconis: frigide vere ſtelle ſūt ſa
turnus iupiter ⁊ venus Et quando ob-
uiauerit luna cum ſtella calida accelera
bit ventus ⁊ calefiet. quando eſt frigi-
da. veniet ventus lente ⁊ infrigidabitur
aer. ¶ Inſpice etiam ad partes dierum
ſ. aſpice a gradu ſolis. ad gradum ſatur
ni ⁊ p̄iice de gradibus lune. verſus or-
tum ſolis. totam diem. ſi ad hanc p̄tem
mercuri⁹ acceſſerit. aut accedet mercuri⁹
in illa die erit ventus. ⁊ fortius ſignum
eſt ſtatio lune cum eo. precipue ſi parti-
cipauerit venus. et etiam eſt de comple
mento directionis aſcendentis. quādo
fuerit luna in primo minuto ſigni vide
quis planetarum inſpicit eam. ⁊ indica
ſm hoc. ſignificabit enim ſupra addita
mentum ſcientie rerum aeris. ¶ Mo-
dus alius ſignificabitur de parte lu-
minarium in diuerſitate modorum ſuo-
rum in hoc quod eſt inter coniunctoneʒ
⁊ plenilunium in quadratura prima et
ſecunda. Et quando erit medietas cor-
poris lune ⁊ quarta ⁊ tres quarte. et qñ
fuerit in triplici ⁊ ſextili a ſole ⁊ iſpiciat
ipſa ad planetas ī illa hora ⁊ loca ſua de
parte luminarium. ⁊ aſcendentium et
angulos ſuos ⁊ aſpectum planetarum.
et applicationem partis eorum cū parte
Et ſcias digniorem ſm naturarum ſuarū
quantitatem ⁊ vis complexionem ſuam
cum in planetarum ⁊ ſignorum ſcietur
quod accidit in aere de ventis tonitruis
grandine motu aut quiete Et etiā ſigni
ficabitur cum ſtellis fixis apud orien-
talitatem ⁊ occidentalitateʒ ſuam. ⁊ mu
tabunt aera ſicut luna. quando fuerit in

angulo. ꝛ ſignificat .ꝫ. generationē plu/
uie. ꝛ niuis. ꝛ venti . Et nouilunium ꝛ
abſconſio ſua. ſꝫ quantitatem inclinatio
nis ꝛ ad ſeptentrionem ꝛ meridiem. et
orientem et occidentem. et latitudinem
ad partem partis de parte. quartarum
circuli quibus ineſt ventus humidus ꝛ
ſiccus. qui vero voluerit ſcire accidentia
in aere inſpiciat quod dico.

¶ De quatuor temporibus et mutatione: et circuitione aeris. i. caliditate in frigidi/tatem: ꝛ econuerſo. Ca. viij

Et ſcire ex coniunctione et gradu
ſuo. ꝛ aſcendente. ꝛ coniunctione
ꝛ oppoſitione que eſt ante introitum ſo
lis. in primum minutum arietis. ꝛ loca
luminarium in ſignis. Si itaqꝫ inuenis
ſaturnum in angulis aſcendentis aut in
angulo de angulis domini aſcendentis
collocatum in parte auctoritatarum ſua
rum. maxime in angulo medij celi. ſigni
ficat mutationem aeris. cum corruptio
ne in tenebris ſuis . ꝛ coadiuuabit il/
lud ſm contractationem partis illius tē
poris. ſi fuerit calidū. ꝛ in fortitudine fri
gidi ſi fuerit tempus frigidum. ꝛ addet
illi ſi fuerit in tempore ſuo. ꝛ abſtulerit
ab angulo. ꝛ tempus. ſm moduꝫ erit ſuū
nec mutabitur illud ſi ſaturnus erit in
angulo. vt dixi de angulis domini aſcē/
dētis. erit illud minus operi ſuo. ꝛ debi/
lius facto. ¶ Et ſi fuerit in loco ſaturni
mars. ꝛ non erit ſꝫ hoc quod dico ſatur
nus cum eo. ꝛ iupiter in medio celi. aug/
mētabitur natura calida ſi fuerit tēpus
calidum ꝛ minuetur natura frigiditatis
ſi fuerit tempus frigidum . ꝛ equabitur
ſubſtātia temporis. ſi fuerit tempus eq̄/
le. ꝛ incuruabitur ad caliditatē. ¶ Et
ſi fuerit in loco amboruꝫ. iupiter aut ve/
nus. aut luna, equabitur aer . ꝛ mitiga/
bit cōplexio ſua. Et creſcet q̄cq̄d fuerit
ī illo tpe plātatū aut ſeminatū. Et īſpice
tū ſi fuerit in medio tēporis de ſignifica
to aſcendētis ꝯiunctionis aut oppoſitio/
nis. aut fuerit in aliquo ſignoꝝ ventorū
quando fuerit in aliquo angulorum. et
fortitudine ſignificāt ſupra generationē
aeris ꝛ corruptionem ſuam ꝛ multitudi
ne ventorum impedientium Similiter
dic quando accidet aliqua fortunarum
in angulo aſcendentis ꝛ mercurius facit
quod in fortuna in ſigno coniunctionis
ex quo inuenisti eum ī aliquo angulorū
aſcendentium ꝯiunctionē. aut ī eo quod
ſequitur anguluꝫ aſcēdentis coniunctio
nis. pono eum ſignificatorem . Deinde
inſpice complexionem ſaturni ꝛ martis
de quadratura aut oppoſitiōe. aut gene/
ratione Et ſi fuerit mars ī ſignis calidis
que ſunt aries et triplicitas ſua addit in
natura calida. ſi fuerit tempus calidum
Et minuit de nā frigida ſi fuerit tempus
frigidum. ¶ Et ſi fuerit aſpectus de tri
pli. aut ſextili. ꝛ ſi fuerit in ſignis calidis
vt dico ſignificat caliditatis oīium. Si
aſpectus ſaturni ꝛ cōplexio ſignificātis
planete ꝛ applicatiōis cum eo a quarto
aut oppoſitione aut ꝯiunctione. ꝛ fuerit
ſaturnus ī ſignis calidis ſiccis. aut frigi
dis humidis ſicut aquoſa addet in nāis
ſuis frigiditatem. ꝛ ſi fuerit tempus fri
gidū ꝛ minuet. ſi fuerit calidum de cali/
do. Et ſi cōplexio ſignificātis a tripli. aut
ſextili fuerit vt dico in iſtis ſignis eſt il
lud minus. ¶ Et ſi fuerit ſaturnus in ſi/
gnis calidis: humidis: vt gemini ꝛ ſua
triplicitas. ꝛ applicabitur cum eo ſigni/
ficator ab oppoſitione. aut quarto. aut
coniunctione . ſignificat mitem aerem ꝛ
bone complexionis. ꝛ crementum cuiuſ
libet vegetabilis pro equalitate aeris.
Silr ſi ꝯplicabit cū eo ſignificator cum
tripli aut ſextili: ita qḋ ſit in iſtis ſignis
ſilr mars. Si cōplicabit ſignificator aut

cōpiſt.in eo.ꝛ in ea.ꝛ in ſignis ſiccis cali
dis ſiccis.ꝛ frigidis humidis.ꝛ fuerit de
q̄rto.aut oppoſito.equabit aerem ꝛ fiet
bona complexio ſua.ꝛ creſcet omne ve
getabile.ꝛ naſcitur ꝛ teſtificatur cū pte
ventorum ꝛ motu ſuo cum iſta equa-
litate.Et eſt ꝙ accipies de gradu mi-
nuta ſi non fuerit in domo ſua: ad gra-
dus domini dom⁹ ſue.ꝛ adde ſup illos
gradus aſcendentis.ꝛ proijce ab aſcen-
dente.ꝛ vbi conſumabitur in eo pars.ſi
fuerit cum parte ſaturni ꝛ martis.dic ſi-
cut dixiſti.prius quando fuerit ī domo
ſua.ꝛ ſi non fuerit.Si itaqʒ Mercurius
fuerit in domo ſua.accipe de gradibus
ꝛ adde ſupra ſe gradus aſcēdētis.ꝛ vbi
terminabitur.ibi erit pars.ſimiliter ope-
rare ſm poſitiones ſolis in quartis que
ſunt poſt arietem:ꝛ ſūt cancer.libra.ca-
pricornus:ꝛ operare ſimiliter in introi-
tu ſolis in quolibet ſigno. ❡ Genera-
tio autē pluuiarum.tonitruum fulgurū
ꝛ ventorū.et multitudinis ꝛ paucitatis
vide in hmōi ab īitroitu ſolis ī.20.gra.
ſcorpionis.Dirige aſcendens ad horam
illam.ꝛ angulos ſuos ꝛ planetas.Dein-
de conſidera venerem.ꝛ iouem ꝛ mercu
riuʒ.Si fuerit occidentales.aut tardi in
ceſſus aut retrogradi.ſignificant ſupra
multos rores ꝛ pluuias in illo anno.Et
ſi fuerit orientales aut directi aut velo-
cis inceſſus ſignificant econtrario.Et cō
ſidera martem ſi fuerit in aliquo angulo
rum precipue in medio celi in ſignis ae
reis.ꝛ inueſtiuerit mercuriuʒ.ſignificat
multum de tonitruis ꝛ fulguribus ꝛ plu
uijs velocis interciſionis.ꝛ multaʒ lo-
cuſtam.ꝛ corruptionem anni. ❡ Et ſi
fuerit mars in angulo terre in ſignis ter-
reis ꝛ veſtiuerit mercuriū.ſigt tremoreʒ
terre.ꝛ apparentiā luminū de terra ꝛ ti-
moroſa ꝛ corruptio erit mineriaꝝ ꝛ ſul-
phur terre. ❡ Et ſi fuerit mars vt dico ī
ſignis calidis ꝛ angulo terre ſignificat
combuſtionem terre ꝛ corruptionē ſub-
ſtantie ſue ꝛ minerie.ꝛ combuſtionem
ſeminum cum pallore ꝛ corruptionem
cum actionibus.Si autem ſʒ quod di-
co fuerit de ſignis calidis in angulo ter-
re ſignificat diſruptioneʒ ꝛ corruptionē
eiuſdeʒ.ꝛ qđ moraṫ in aqua de animali-
bus ꝛ alijs.Et ſi veſtiuerit eum fortuna
fient tonitrua ꝛ fulgura ꝛ corrumpent.
Et ſi fuerit loco martis ſaturnus ꝑcipue
ſi fuerit ī medio celi.ꝛ in ſignis aereis et
veſtiuerit mercurium.ꝛ ceciderit fortu
na ab eo.accident tremores terre.ſtupe-
factiones ꝛ apparebūt aque nigre de ter
ra ꝛ ſimilia.Et ſi fuerit in ſignis aqueis
et ſub terra in angulo terre.et ceciderit
ab eo fortuna et veſtiuerit mercurium
minuentur aque riuorum et puteorum
ꝛ fontium.et corrumpentur animalia
aque et alia.Et ſi fuerit ī ſignis calidis ī
angulo terre.ꝛ ab eo cadet fortuna et ve
ſtiuerit mercuriū erūt iſti terremotus tū
leuiores:et ſi nō ceciderit ab eo fortuna
alleuiabiṫ ſignificatio ꝑdictoꝝ in ma-
iori parte.Et ſcias ꝙ quilibet pl'ta ſupe-
riorum ligatur cum aliquo inferiori Su
periores per ſeipſos in anima inferio-
res in corpore.Non eſt in mundo gene
ratio nec corruptio niſi cum applicatōe
illorum ꝛ cōplexione. ❡ Modus ali-
us Meſaalha.de aeribus inſpice in re-
uolutiōe anni ad aſcendens ꝛ angulos
et loca planetaruʒ et etiā ſitus ſuos.et ꝓ
hibitiones aliquoꝝ ꝛ ſuarum et proie-
ctionem radiorum ſm ꝙ ſignificant in
omni climate ſuper ſubſtātias aīalium
et volatilium.et ſeparationem modorū
ſuorum de tranſmutatione ſolis in ſi-
gnis et naturas ſuas in mutatiōe aeris
in quatuor partibus Uere.eſtate.autum
no.et hyeme.et quid ſignificāt ſigna cū
naturis ſuis. ❡ Quando mars manſit
in aliquo ſigno calido addet caliditati
ſue ſaturnus aūt minuet.Sed quando

ſaturnus erit in centro addet frigiditati ſue Mars autem minuet. Mars in aereo addet caliditati ſue. ſaturnus vero minuet ex ea Saturnus in aqueo addet frigiditati. Mars minuet eam. Hec ſūt pōnes ſat̄ni ꝛ martis in 12 ſignis ī q̄b⁹ q̄ñ ſūt mutāt aeres ſuos Et q̄libet pl'a q̄ erit in reuolutiōe āni. ſigt ſub radijs: ſ3 debilitare3 climatis ſui ꝛ corruptionem morum ſuorum. ¶ Cum ſubſtantia veneris ſit pluuia. lune vō aqua. Mercurij ventus ꝛ aer fortior impreſſio eſt nobis. ſ. de humore et pluuia. luna cum diuerſitate temporum circuli ſolis complectitur circulum ſignorū ꝛ pōnem ſolis cum acceſſu ſuo: et receſſu in eo. que3 circulum qui diuiditur in .360. partes luna ſumit in menſe qui dicitur lunaris et ſunt dies eius .27. et ſex ſeptime diei vnumquodq3 .12. ſignorum habet duas manſiones et tertiam. ¶ Arietis itaq3 ſignum habet duas .ſ. nathu. que ꝛ ſaran appellat̄ ꝛ batini. ꝛ tertia3 çorie. ꝛ hec ē conſideratio huiuſcemodo𝔯. In tauro ſunt ſc̄de tertie çone. ꝛ dabatan ꝛ ſecunde tertie hakaaru. que ꝛ meiſen dicit̄. Eiuſdem vero tertia reſidua ē in geminis ꝛ naihetu. ꝛ çarhao tota. ī cancro natretu ꝛ carfu. ꝛ tertia gabihetu. ī leone ſc̄de tertie eius et karaten ꝛ ſecunde tertie. ſearaſatin. In virgine tertia eius et hane ꝛ ſchambor. in libra garafu çubene. ꝛ tertia ikilil. In ſcorpione ſec̄ude tertie eius ꝛ kalbi ꝛ ſecunde tertie xanelen. In ſagittario tertia eius ꝛ gabanu ꝛ beledetu In capricorno cobou du alçabay coondubalagi. ꝛ tertia coonalcoondi. In aquario ſec̄ude tertie eius ꝛ coonalbakabieti ꝛ ſecunde tertie fargu p̄mi. In piſcibus tertia eius ꝛ fargu poſtrema ꝛ batauç Et poſuerunt quartam manſionem. ſ. dabiran. humidā. ꝛ aliā. ſ. çarbau. ꝛ 10. ſ. gabietu. ꝛ 12. ſ. tarſacu. ꝛ 15. ſ. garfu. ꝛ. 16. ſ. çubenē. ꝛ 17. ſ. iklil ꝛ 19. ſ. çabneletu. ꝛ. 20. ſ. nahemu. ꝛ 1. ſ. coondubalçabai. ꝛ 26. ſ. fargu poſtremum. ¶ Qñ quidem luna manet in ſex illarum multiplicabitur pluuia. ꝛ ros et aqua. ꝛ ſunt dabaran iklil. carfatai. çubenē coondualçubai ſfargu poſtremus. ¶ Sex ſunt ſicce nec ſignificant pluuiā ſ. kathun hakabacu. carfu calbu coondualbakabieti fargu primus. ¶ Undecim ſunt medie. ſ. nec ſicce nec humide. Inter quas ſunt tres forte magis pluuioſe quam. 6. humide predicte. cauſa p̄miſſa. ſ. kamekalaçel alkabatu condualciondi. Quando etiam ab eodem minuto vnum luminare recedet ab alia ptire a primo minuto arietis. ad partem ſolis ꝛ q̄uot gradus erunt diuide vnicuiq3 manſioni lune. 13. gradus ꝛ tertiam incboans ab ariete: ꝛ vbi terminabitur numerus inſpice an ſit humida aut ſicca aut media manſio. Similiter operare ī alijs ſtellis in ſeparatione luminarium accipe a primo minuto arietis ad grad̄ cuiuſuis ſtelle in loco ſuo quotquot gradus erunt da cuilibet manſioni. 13. gradus. ꝛ tertiam vt prius incipiens a primo arietis. ꝛ inſpice ſimiliter vbi finietur numerus an ſit humida aut ſicca aut media ꝛ ita fac omni menſe quantū in coniunctione quantum. poſt preuen. quantum ſec̄uda. ꝛ tunc diuide ſolem ꝛ lunam ꝛ ſtellas: ꝛ ſcias aſpectum earu3 ꝛ compl̄one3. ꝛ applicatione3. quia quādo luna erit in ſigno humido ꝛ planeta aſpiciet eam. aut coniungetur ei. ſignificat generationē pluuie p̄cipue ſi aſpexerit eam aliqua infortuna. Si enim aſpiciet infortuna. aut applicabitur ei: iens ad eam. quādo luna proueniet ad eam erit hora pluuie. ¶ Et luna cu3 fuerit cu3 ſaturno aut aſpiciet eam in manſiōe. erit pluuia leuis ꝛ quieta. ¶ Si cu3 marte ſignificat pluuiam cum fulgure ꝛ tonitruo ꝛ grandine. ¶ Cum mercu

rio pluuiam cum vento forti intercise
diſtillantē. ¶ Et ſi fuerint luminaria in
eadem manſione ſignificat pluuiaʒ mul
tam cum magnis guttis. ¶ Dixit iacob
filius alkindi. quando luna intrat aqua
rium. aut ſcoꝛpionem. aut capꝛicoꝛnum
in hoꝛa ſaturni ſignificat qua hoꝛa erit
mutatio aeris. Quando autem pars tri-
um aqueorum. ſ. veneris. mercurij. lune
erit in aliquo ſignorum aqueorum ⁊
dirigetur in illo habundabit pluuia a-
deo quod nocebit populo. ¶ Modus
alius quādo erit pluuia multa. aut pau-
ca in anno. Inſpice in reuolutione anni
dn̄m eius ⁊ eiuſdē loci dn̄m ⁊ partē foꝛ
tune ⁊ dominum partis ⁊ charactaꝝ als
carclagetu ⁊ quis habuerit dominiū ſup
omnes. Si ſaturnus ⁊ venus et mercu-
rius ⁊ luna erit pluuia anni multa ⁊ ma
xime ſi fuerit in ſignis pluuie. ſ. aquario
aut finem capꝛicoꝛni ⁊ arietis ⁊ tauri ⁊
principium leonis. ⁊ amplius illis ſcoꝛ-
pio. ⁊ piſces ⁊ aquarius. Et cū volueris
ſcire an habūdet pluuia in pꝛincipio an
ni aut in medio aut in fine. Inſpice qñ
intrat ſol in libꝛa: ſi fuerit ſub eo occidē-
talis. ſignificat multam pluuiā in pꝛin-
cipio. ſi oꝛientalis paucam in pꝛincipio
multam in fine. Si fuerit occidentalis
poſt illarū hoꝛam. per menſem ⁊ dimi-
dium. Et ſignificat multam pluuiam in
medio anni. quāto plus erit venus ſub
radijs plus mutabitur aer ad pluuiam.
¶ Et ſi volueris ſcire dieʒ pluuie reuol-
ue annum tuum cuʒ coniunctione ⁊ op-
poſitione ab introitu ſolis in caput libꝛe
vſqʒ ad introitum eiuſdem in pꝛincipio
geminoꝛuʒ ⁊ accipe in teſtimonium do
minum gradus coniunctionis et oppo-
ſitionis: ⁊ venerem et mercurium ⁊ ſa-
turnum. vt accepiſti in pꝛincipio anni ⁊
vide applicationeʒ lune ſi ſit cum parte
planetarum aqueoꝛuʒ ⁊ in ſignis aque-
is. accidet pluuia apud equidiſtantiam.
Et ſi fuerit in ſignis mutabilib' nūc poſt
numerum graduum. dics ⁊ coꝛpoꝛa ad
conſumationeʒ cum coꝛpoꝛe ⁊ hoc quā-
do fuerit equidiſtātia. pꝛopinquioꝛ nu-
mero graduum. numerus vero graduū
pꝛopinquioꝛ coniunctione coꝛpoꝛum.
¶ Signa mutabilia ſignificant veloci
tatem Et ſigna bicoꝛpoꝛea mediationē.
fixa longinquitatem. inſpice ēt centruʒ
lune hoꝛa ꝯiunctionis. ad coniunctionē
aliam. quando fuerit luna in aliquo cen
troꝛum quis planeta cū quo applicatur.
et quomō aſpicict vnuſquiſqʒ domum
ſocij ſui aut ambo domum alterius. aut
ambo domum amboꝛum. aut lumina-
ria aſpicient eos. accidet pluuia in hoꝛa
qua perueniet luna ad planetam: ⁊ ho-
ra abſciſſionis ſue erit vſqʒquo equi-
diſtet applicans. aut mutans ſ eo quod
eſt inter illaʒ de mutationibus. Si aſpe-
xerit mars mercurium. aut lunā quan-
do fuerit de natura martis accidet toni-
truū. ¶ Et quando fuerint ſimul ⁊ aſpe
xerint ſolem ⁊ planetaʒ ſignificanteʒ plu
uiam. accident tumultus foꝛtes ⁊ voces
cum nubila. Et quando fuerit in ſignis
mutabilibus aut dn̄is vocū. ⁊ cuʒ fuerit
ſaturnus in loco martis aut mercurius
in loco ſuo. et in natura martis et fuerit
ambo: quod dico de marte et mercurio
pꝛecipue in ſignis ablatis cauſantibus
vocibus erit pluuia durans et aer tene-
bꝛoſa. nec erit in ea motus nec vox. ſimi
liter fac qñ erit ꝯiūctio ō pluuia Et hoc
ſufficit in hoc quod me interrogaſti.

¶ Explicit Alkindus de Pluuijs ⁊c.

¶ Incipit Liber Gaphar de mutatione tempoꝛis.

Superioꝛis diſcipli
nę inconcuſſam ve
ritatem: pꝛout indo
rum monet aucto-
ritas: toto deſiderio
accedere: adeptam
quidez ſummo ſtu-
dio cuſtodire: ⁊ ne memoꝛię fugiat ar-
chana cauere debemus. ſicut enī cęteris
omnibus diſciplinis dignioꝛ eſt ⁊ poti-
oꝛ. Ita eius pꝛofeſſoꝛes quadaꝫ pꝛeroga-
tiua dignitatis ⁊ quadam etiam elatio-
nis titulatione nobilitat. Sed etiaꝫ nul-
lus niſi naturaliter q̄ō videlicet ex ſua cō
ſtellatione potiſſimum ducit: ⁊ quadam
diuini numinis inſpiratione inſtructus
ad hāc valet aſpirare. Quare hmōi pꝛę-
pulſatione habita tā ſanctam tāqꝫ ſubli
mem ⁊ diuinitus collatā ſcientiam: vt
nobis congrua ſit illam debita veritate
tueri: fouere: et ne manib⁹ indignis tra-
ctetur: ne inſipidis pꝛhoꝝ cauillatiōibus
defatigetur: nos eius alumnos qui iam
videlicet eius cauſas ⁊ pꝛoceſſuꝫ agno
uimus: et de effectu quędā guſtauimus
ſumma diligentia ꝓuidere opoꝛtet. De-
inceps quoqꝫ ad huius cognitionē cu-
iuſlibet digne volenti accedere: hęc que
ſufficiant reſeranda ſecreta. ¶ Notan-
dum pꝛęterea occurrit in his volumini-
bus quibus pꝛioꝝ tractatus ⁊ exempla-
ria ad diuerſas transferunt linguas nō
nulla cōtineri ſuperflua quoꝝ doctrinę
effectus a pꝛopꝛio loco ⁊ ſignificatio-
ne vocabuloꝝ ſermōes peruertit: nec ad
locoꝛum intelligentiam ſui inſipiditate
cōgruunt queꝝ actiones a pꝛopꝛio tra-
mite declinant. Hoc aūt duabus de cau-
ſis: ſcriptoꝝ videlicet ⁊ interpꝛetātiū cul
pa fieri credimus. Pleruqꝫ etiam inter-
pꝛes ſi tunc minime fidelis inter angu-
ſtiaruꝫ pꝛęſſuras anhelans vnde quod-
libet peregrinū ꝙ aut elemētoꝛū diuerſi
apices. aut eoꝝ penuria ſępius etiā lin-
guarū impacabilis diuerſitas: quib⁹ om
nibus ethimologię variaẜ ſignificatio:
recte non patiẜ tranſmutari. Ne quidez
pꝛętermiſiſſe: aut ne deſipiēs deſipere vi
deatur ad libitū trāſfert. hęc quāuis na
tura neget elatiōis tn̄ arrogātia verſum
ꝑfecto excutiat. ¶ Secūdario aūt aſſi-
dua ſcripturaꝝ ⁊ minus perfecta erudi-
tio: verūetiā lectoꝛis īduſtriā nō poſſūt
effugere. Quia ergo mi domine antiſtes
Michael nō ſolū cōpendioſa: ſed etiaꝫ
certa ⁊ ad vnguē coꝛrecta te ſemper op-
tare cognoui. Hunc de pluuijs libellum
ab antiquo indoꝛuꝫ aſtrologo Gaphar
noīe editū. Deīde quoqꝫ a Uillemo Mer
curio ſub bꝛeuitatis oꝛdine coꝛrectū: tue
offero dignitati: vt q̄ō potiſſimum ſibi
deeſſe moderni deflent aſtrologi gallaꝝ
poſteritati tua benignitas largiatur.

Uniuerſa aſtronomię iudicia ꝑut
indoꝝ aſſeruit antiquitas a luna
ri ducatu potiſſime manare creduntur.
Cōſequenter vō ex eiuſdē cū ſtellis cę-
teris admixtiōe ducūt oꝛiginē. Ea enim
vt inquiunt mundanoꝝ generatiōis ef-
fectu perfectā ⁊ cęteris plenioꝛē pꝛopꝛi-
tatē aſſumūt. Hoc autez inter cętera oīa
tanqꝫ vnicū ⁊ ſingulare affirmāt: quate-
nus ipſa ⁊ ſui ſumma ⁊ integra perfe-
ctione totius ſcientię ⁊ agnitiōis duca-
tū tāqꝫ mediatrix aſſumit. q̄ō apud anti-
quoꝝ ſapientes multis declaratā con-
ſtat argumētis: Uniuerſa etiā reꝝ ſignifi
catio ex ſtellaꝝ efficacia deluminari con
temperaẜ natura ⁊ pꝛocedit. ¶ Luna
nāqꝫ ſtellaꝝ figuras ꝑfecto vēdicat vn̄
eiſdē neceſſario admiſceẜ ſicut eidē con
temperaẜ Mercuri⁹: Apud indos enim
inter Mercuriū ⁊ lunā: hęc dū illi ſocia-

tur ⁊ cū ea diſcurrit: nulla habet diuer-
ſitas: luna tñ eo pfectior ī receptiōis ſta
tu ⁊ euidentioris efficacie: qr videlicet ⁊
vniuerſa centro terrę in qua affinior diſ
currit: ⁊ effectū oiuz cū hoc mundo ſub
ſe cōplectit: qr ſua vt iā dictū eſt: ſub ale
ſtina .i. coniunctio: ⁊ trabel .i. ſeparatio
conuētu inquā ⁊ oppoſitione atq; tetra
gono aſſidua ⁊ indefenſa euidētior de-
prehendit operatio: ex quibus videlicet
generatōis ⁊ corpis ſtat⁹ dū creſcit ⁊ de
creſcit lumine ⁊ ꝯpoto ſub ipſi⁹ ⁊ aſcen
ſu ⁊ deſcenſu inherere alius indubitan-
ter pcedit. Nihilomin⁹ quoq; ipſius in
auſtrū ⁊ ſeptētrionē digreſſio redditio
eiuſq; applicatio ⁊ quęcūq; ſibi accidūt
figure: hoc idē inſinuāt: quor oiuz actus
ipſiuſq; effectus luna potētia in anima-
libus ⁊ terrę germinātibus ꝗ ſenſus pci
pit ⁊ viſus dijudicat facillime diſcer-
nunt. ¶ Venus itaq; ⁊ Jupiter vt eſt
indor authoritas fortunate ſunt ſtellę:
reliquas oēs infortunatas dijudicant.
Apō nōnullos ꝗdē Saturnus ⁊ Mars
infortuniū ſingulariter vēdicarūt. Cęte
re ꝗdē ſtellę ſub equalitatis tēperantia
collocat. ¶ Pluuias itaq; quēadmo-
dū eſtimāt lunę cū maliuolis applicatio
fęlicibus oīno aduerſis indubitāter effi-
cit. Si vero fortunatis applicet nec ma-
liuolis quolibet mō inueſtiat: nec plu-
uię erūt Fortunate eni aera ſoluunt ra
rificāt atq; ſubtiliant: ⁊ quicquid groſſi
vaporis ſupius aſcenderāt exprimendo
auferūt. Maliuolor quidē natura eor:
qr cum vapore ſimilitudinis affinitas
adunat: grauitatē inducūt: virtutis aug
mentum pſtātes: tandē cōgelāt: Venus
tamen cuz ſit vna de beniuolis gemino
humore redundat. Si inꝗ; maliuolis in
ueſtiat: ⁊ ambo cōfigurationis graue eis
nō reſpōdeat pluuias ptēdit. Sic quia
hac ſupior de cā pluuiales ſolēt mane-
re vapores. ¶ Amplius māſiones lunę
ꝗdā hūoris ꝗdā ſiccitatis: alię vō eq̄lita
tis vtrinq; pncipāt. Quę ꝗdē occaſio ex
natura ſtellę in ea cōſtitute manſione: ſ;
etiā ex certo circuli loco manere credit.
Quod quidē oīa ex ipſi⁹ radicis primor
dio deprehēdi poſſunt. Har aūt māſio-
nū naturaliter facta fuit electio quā ſtel
larū radij dignitatis loca cōtingūt: quor
videlicet in ordine naturę tāq; pportio
nales participāt. Sunt aūt linear corde
in circulo ptracte quātū videlicet arcus
ad tetragonū. trigonū ⁊ exagonū. quadā
cognitiōis habitudine referunt. Et ni-
hilominus quoq; loca ex quibus ſtella-
rū ſit applicatio fortis vtriuſq; loco ſtel
lę cōfigurata: vñ terminor videlicet ap-
plicet: de loco inꝗ; maſculino ſiue fęmi
nino ex natura videlicet qui ad elemen-
ta ꝗtuor referūt Jtidē etiā de certa lon-
gitudine ⁊ latitudine ſe applicēt. Stella
rū quidē huiuſmodi locis applicatione
deprehenſa; cōgrua ⁊ firma habita rece
ptio effect⁹ mōſtrat certiſſimos. ¶ Hac
ſiquidē rōne manſiōes quas nodos: ſi-
ue potius nexus appellant deſignare: ⁊
diſcriminare eaſq; notare ſuoſq; effect⁹
attēdere docta voluit antiq̄tas. ¶ Pro
imbriū ꝗdē habita cognitiōe ꝯuentus ⁊
oppoſitiōis horas ſed etiā vtraq; tetra-
gonū vtriuſq; tetragoni mediū diligen
tibus attēdere ob hoc cōgruū exiſtimo.
¶ Quoniā ex iſtis octo lunę ſignifica-
tiōibus antiquor peritiſſimi humor p
uidebāt affluētiā ⁊ aeris uariacionis ſu
mebāt iudicia. ¶ Jndor vero pars ma
xima ex .4. cōuētu .ſ. ⁊ oppoſitiōe: ⁊ vtro
q; tetragono: cęteris poſtpoſitis attēde-
re curauerūt. ¶ Deinde ꝗdā alij cęteros
nō relinquāt. Hę rurſuz figurę .4. quas
nos diximus maxime alias .4. minores
Et hęc lunę .12. cētra dicunt: habēt ſup
poſitas Sunt aūt hę quotiens videlicet

a contient⁹ gradu. 12. gradibus ante ⁊
p⁹ deſtiterit In oppoſitione quoq; nec
aliter. Nam in vtroq; tetragono hūc oꝛ
dinē non relinquunt. ¶ De mãſionib⁹
autē lune vnā intactam pꝛetereunt. Cū
enim. 28. eas cōnumerēt: totius circuli
gradus inter ipſas eque pertinētes. ha-
rū vnaqueq;. 13. gradus ⁊ tertiā; grad⁹
partē vendicauit. Ob hoc pꝛedicta man
ſio toti numero detrahit: quoniā; luna
vt aſſerūt eandē cū ſole occupās mãſio-
nem ea cōuētus mãſio nullū pculdubio
effectus retinet ducatū. Unde etiā atq;
pari mō luna poſtq̄ a ſole recedit ſtelle
alteri applicās: vel cōiuncta tota ſignifi
catiōis etiā efficacie atq; potētia ſoli lu
na ⁊ manſiōe abiectis pꝛoꝛſus relinque
tur. ¶ Hac etiā rōne eadē axa bene di-
cit ꝓpꝛie ⁊ pꝛincipaliter notare volue-
runt. Quoniā ille due ſtelle ſignū; libꝛe
eiuſq; figurā omnimodo cōplēt. Luna
enim in manibus v̾ginis nec alibi depꝛe
hēdit. Itidē etiā qm̄ gradus ille vbi he
due ſtelle cōſiſtunt in ſcoꝛpionis ſedet
pꝛincipio. ibiq; luna moꝛat dū peruſtā;
ambulat viam quare pꝛopꝛium ab hinc
ſumpſerunt exoꝛdiū;. ¶ Hec itaq; om
nia q̄ntū ad rōnem: nō q̄tū ad effectu;
operandi occultata tillemus reſeruauit
Mercuri⁹ Qualiter aūt cū; ipſis lune
mãſiōib⁹ ceteris ⁊ quaſi cōnexis hmōi
negotiū; exequat in ſequētibus ſubiici-
am. Hoꝛas etiā roꝛis ⁊ pluuie vernaliū;
⁊ etiā egritudinis itinerū;: nec ne ⁊ q̄ ad
hoc opuſculū attinēt ſinguloꝝ ſentētias
locis debitis adiūgēs ad maioꝛem lecto
ris euidentiam oꝛdine congrua refer-
uabo. ¶ Hec antem loca antiquoꝛum
phy. circuli vapoꝛes ſiue exaltationes
nūcupāt. Harū ergo. 27. luminariū mã
ſionū: quas ſuperius nodos cōſtat noia
ri neceſſario ad humoꝛes ⁊ roꝛes ꝑ ſui
cōplexiōis qualitate referunt. Quarum
pꝛima apud indos dicit aldebaran ſcōa
aziraa. tertia aliebecha. quarta azarpha.
quinta algaſra. ſexta alidan: ac deinceps
alnadan: albedach: alfarg: poſtea ſex ite;
de numero pꝛedictaꝝ humoꝛē naturalē
pꝛopꝛie habēt deſignare. ⁊ certū in roꝛes
aſſumun: ducatū: qꝛ in humoꝛe maio-
rem vendicāt poꝛtionē hec autem ſunt
aldeberan. aziraa: aſarpha: aliebl: albe-
lelah: alfag: noīa. ¶ Luna eni; in huiuſ-
modi locata aut ſaltē accenſa: de ſtellis
roꝛē ſignificātibus applicet: aut in earu;
cōuētu moꝛet: imbꝛe pꝛofecto manare
conſtabit: ꝙ qualiter accidat in ſequen-
tibus dicet. ¶ Manſionū aūt. 6. alias
ſiccitatis volūt eē participes: Quaꝝ pꝛi
ma albutain: albara: aatars: alkebton-
da: alfragal: raukaden. Reliquas vero
ſicut medietas aſcripſerunt. ¶ Eſt atuē
Anathe tēperate ⁊ equalis cōplexiōis:
deinceps aute; athoteae: alanabt: alara-
cen: alchiue. Azunet: malcharehc: caada:
cead. Tres tamē ex hiis equalibus man
ſiones per ſui nec affinitatē ⁊ ſimilitudi
nem humoꝛē deſignant: albanaab: ⁊ azi
met: ⁊ caadbalag. Nam dū luna in hiis
diſcurrēs ſtellis roꝛē deſignātibus con-
iuncta ſit: aut eiſdē foꝛti applicatiōe ac-
cedat: ibꝛes ꝓtēdit ibidē futuros. Has
denuo mãſiones pꝛopꝛietatis vt eſtimo
ſimilitudinē relatas adinuicē cōnectunt
Na; ⁊ anathe: ⁊ atarf: ahabꝛe arſaula: al
nabami: ⁊ ventri piſciū aſſociat: ⁊ cū ce
teris que iſtas ſequunt vt in pluuiali fi-
gura habitudine erūt exequendum.

Quotiens ergo de pluuiis earūq;
ſtatu: ſed etiā de aeris mutatio-
ne. de ventis quoq; ⁊ roꝛe de nubibus
pluuioſis: ⁊ non pluuioſis. non mincs
quoq; qua hoꝛa tibi ⁊ quo tpe anni hec
accidāt de augmēto ⁊ diminutione ꝑut
indoꝝ peritiſſimi in figura iuxta circuli
ſicut deſcribere curauerunt. habēda erit

cognitio. ¶ Sub hora ḡ ꝯūct⁹ videlꝫ vł
oppoſitiōis: dū ſol videlꝫ p̄mū arietis vł
libre punctū ingredit̄ ſolē ⁊ lunā expreſ
ſius collocari: ſiue potius recti ſiue poci
us rectificari neceſſe eſt indoꝝ tā aucto
ritas ꝙ̄ antiquitas ſub ipſius libre in-
greſſu: ⁊ dum ſol ipſe. 20. ſcorpiōis gra
dum perambulat hoc fieri p̄cipiūt quo-
niam hec ſigna horas imbriū in climati
bus medij ꝓfecto determināt. Rectifi-
catis tandē ſole ⁊ luna ad has duas ho-
ras ꝯūct⁹ inꝙ̄ ⁊ oppoſitiōis: vel ad pre
dicta duo ſigna quas circuli manſiones
determināt ſummo aiaduertere oporte
bit qō ratio pōt diſcerni. ¶ A p̄mo igi-
tur puncto arietis vſqꝫ ad ipſius cōuen
tus vel oppoſitiōis locum gradus aſſu-
mens equales ꝙ ſingulis manſionibus
attinet. 13. gradus videlicet ⁊ tertiā tri
buere memēto. Ea quidē deprehēſa hu
mida ſit an ſicca: an equaliter ſe habens
nota. Deinceps quoqꝫ ceteraꝝ ſtellaꝝ lo-
ca earūqꝫ māſiones ſicut de luna factuꝫ
eſt attēde. Quibus tandē circa cognitio
nem compatis cui luna ipā poſt cōuen-
tum applicet erit exequendū. Qꝫ ſi ea in
humida manſiōe diſcurrēs Saturno ap
plicuerit in humida pariter exiſtenti: ⁊
vtraqꝫ ſub eodēꝫ nexu: nec ſtella alia eo-
rum applicationē quacūqꝫ figura impe
diat imbres cōgruos aſſiduoſqꝫ ⁊ quie
tos: nubes etiā nigras ⁊ obſcuras. aera
totū occupātes inuacillanter portendit.
¶ Si vero due inferiores ſub predicto
reſpectu applicātes ſua adhibeant teſti-
monia: que predicta ſunt oīno exaugēt.
Quod ſi eundē cū illis nexū ſiue potius
nodū obtineāt: ⁊ pluuiaꝝ redundantia:
domoꝝ ruinas ⁊ ſubmerſiōes timēdas.
¶ Luna rurſum huius ducatu aſſum-
pto qua hora hec accidere debeant: ap-
plicationis gradus indubitāter exponet
Quot ſunt igit̄ gradus applicatiōis aut
cōuentus: aut oppoſitiōis aut tetragoni
⁊ que ſunt huius deprehēſa: ad eoꝝ nu-
merū totidē horas aut dies quoad plue
re incipiat intereſſe neceſſe eſt. Si ergo
reſpectus de ꝯuerſiuo aut bicorpe fuerit
horas: nam de firmo dies ꝓfecto inſinu
at. Celeriorē quidē aut tarde eueniunt:
citus lune curſus lucis etiā augmentum
⁊ cōpoti: aut ipſi⁹ diſcurſus. Alkar aūt
in huius oppoſitiōis locis profecto di-
ſcernit: dū hec ita ſe habeāt dies ſignifi-
cat: ⁊ tarditatē inducit. Naꝫ ſi beniuole
proprio in Saturnū habito reſpectu: et
radijs nō erectis etiā in ſuis dignitatib⁹
diſcurſu: hoc alternare videant̄: dilatio-
nis ⁊ tarditatis ſignū ē. ¶ Optimū qui-
dē eſt luna Saturni corpus ī tetragonū.
aut oppoſitionē cōſentiētē: ſic enim nul
la inerit dilatio. ¶ Dilatiōis nāqꝫ facit
iudiciū quotiēs nec Saturn⁹: nec ſtella
alia: nodū vel māſionē poſſideat humi
dum: nec inferioꝝ teſtimonio fortunat̄
hijs nāqꝫ vt ſupra dictū eſt ſeſe habenti
bus nec lune ſignificatio valebit peruerti:
⁊ vera dicentē laus ⁊ gloria nullatenus
effugiet. ¶ Saturno rurſum in māſiōe
ſicca cōmorāte lunaris facta applicatio:
dum nec etiam eodem ſigno diſcurrunt
nec inferiorum teſtimonio potiant̄ vel
ponantur nubes aſſiduas: ſed abſqꝫ im
brib⁹ portēdit. ¶ Si vero ex locis ſimi-
libus luna Ioui applicet: ⁊ in eodēꝫ no-
do ⁊ humida manſione cōmoratur pari
ter Veneris quoqꝫ ⁊ Mercurij teſtimo
nio beati: rores aut nubium ſpecies pro
fecto concurrent. Horum quidē teſtimo
nio negato: vt pluuie ſint ⁊ rores cū nu-
bib⁹ denegant̄ niſi inꝙ̄ Iupiter Satur
no itē deīde applicās eoꝝ que dicta ſūt
partem induxerit. ¶ Luna quidem ⁊ ſi
mili modo Marti applicās: ⁊ ſub femi
narum teſtimonio: ⁊ ipſa in nodo ⁊ lu-
ne manſione que humores portēdit lo-

cata:nubes inuolutas ⁊ cõmixtas toni-
trua:tunc ⁊ coꝛruſcationes fulgura etiã
pluiamq; ſine imbꝛibus. Aut niſi inq̃
Martis ipſius cũ Saturno ⁊ Joue de-
pꝛebendat applicatio: ſic enim applica-
remus de cauſa pluuię inerunt. ¶ Dic
etiam notandũ occurrit quoniam mars
de quolibet inſpectu imbꝛiũ ſignificatio
nem exauget lunaz quoq; ⁊ ſtellam cui
applicuerit in generandis pluuijs omni
modo innuit : illi enim eiſdẽ pꝛopꝛie ⁊
pꝛincipaliter applicãte ineſt dilatio. Si
vero aliter acciderit:nec ſignificat ⁊ idẽ
coꝛrumpit. ¶ Nubes etiã quas martia
lis ꝑducit.nã crocee ruboꝛẽ deſuper nõ
ſine cãdoꝛe habentes: lunaris tũc cũ ſo-
le applicatio imbꝛes inficiat ⁊ ꝓhibet.
Stellarum quidez ſi adſint teſtimonia
quarum quedam in nexu ⁊ in manſiõe
humida. ſol itẽ in locis vbi nec dignita-
tẽ neq; potentiam habeat Saturno ⁊
Marti applicet pluuiaꝝ lapſus aſperri
mos ⁊ aquarum inundatiões poꝛtẽdit.
Nubes itẽ croceas ⁊ q̃ cito diſſoluun-
tur generat ⁊ poſtmodũ aera ſerenũ ef-
ficit. ¶ Luna quidẽ de tetragono ſoli
ſic applicãs:nã de oppoſitione ⁊ cõuen-
tu nullatenus applicatio vocabatur.
¶ Notandum pꝛeterea qñ lunę cũ ma
liuolis applicatio ĩ ip̃a hebdomoda plu
uias largitur:beniuolentia illius infoꝛ-
tunate roꝛes ⁊ efficaciã quolibet aſpe-
ctu diſſoluunt ⁊ pꝛohibent: ⁊ hoꝛã futu-
re ſignificationis peruertunt. Eius qui-
dem certos ⁊ inuiolabiles euentus luna
eidẽ maliuole coniuncta ⁊ hac inueſtita
pꝛofecto reducit. ¶ Amplius luna vene
ri applicans ⁊ in eodẽ nexu ⁊ in ſignis ⁊
manſionibus humidis:imbꝛes nunciat
futuras : nec hoc poterit fruſtari ſi ſtellę
ſuperioꝛes infoꝛtunia. dico pꝛopꝛie re-
ſpiciant Mercurio atteſtante ſuum. Si
vero nec hijs ſuperioꝛibus applicet: qꝛ
ipſa tunc ſit foꝛtunata imbꝛiũ ceſſatur
ſignificatio. ¶ Venus aũt tunc deinde
ſtelle ſuperioꝛi. deinde eodez mõ fuerit
applicans imbꝛes maximos cõfert ⁊ aſ-
ſiduos:nec in venere: dum ea ſic ſe habe
ant in aliquo erit fallacia. Ea enim foꝛtu
nata exiſtẽte nec luminaris certa erit ꝓ-
miſſio: dum nec in eodẽ modo: nec in ſi
gno humido:nec manſiõe humida com
moꝛet. Naz ſi luna eiſdẽ applicet : ⁊ iſta
ſic ſe habeant imbꝛes ⁊ roꝛes : ſed etiam
nebulas tñ abſq; imbꝛibus ĩducit:quo-
tiens vt diximus ſic ſe habuerit: ⁊ luna
poſt cõmixtionẽ Saturni ⁊ Martis ac
cedat : nimiam pluuiarum inducit in
gruentiam. Ea itẽ ſoli ⁊ ioui applicante:
dum ſit inter vtrunq; aliquis reſpectus
dico vel applicatiõis cõfiguratio nec im
bꝛes manebũt:luna nãq; tũc deide ĩ lo-
co optimo ſub aliquo videlicet centroꝝ
locis: videlicet hęc ſignificationi dica-
tis: qꝛ foꝛtunata efficitur pꝛopꝛium caſ-
ſat ⁊ non peruertit ducatũ de iaz foꝛtu-
natis aliqua configuratiõe reſponderit.
Hę igitur occaſiones vniuerſe notandũ
nubes etiã quę tũc generant cãdide ro-
res multos ⁊ incõſtãtes poꝛtẽdũt ¶ Si
vero luna mercurio applicet ſub eodez
nodo ⁊ manſione humida cõſiſtens ce-
leres ⁊ cõtinuos ꝑſignãt imbꝛes. ¶ Ve
neris quoq; adiectũ teſtimoniuz plu-
uiarum redundantias pꝛofecto inducit.
¶ Mercurius aũt cuz ſtellis ſupioꝛibꝰ
vel alteri eoꝝ applicãs pꝛo pluuiaruz re-
dundantia ⁊ aſſiduitate ſubmerſiones ⁊
etiã ruinas admonet timendas: quãuis
etiã tñ nec mercurialis cũ ſuperioꝛibus
ſit applicatio ⁊ pluuię erunt. ¶ Idẽ rur
ſus mercurius poſtq̃ꝫ veneri acceſſerit
maliuolis applicans ſubmerſio ⁊ ruina
imbꝛium aſſiduitas timenda. ¶ Mer-
curius itẽ veneri ĩ ſigno aquatico ⁊ hu
mida manſione reſpiciens in eodem no

ſto vel nexu locatus ⁊ pluuię terminuʒ
excedāt ꝙ ſi adſit reſpectus aliꝰ quā ſu
pꝛadictū eſt ſe habeant pluuiaꝝ denota
tur mediocritas. ¶ Mercurius rurſuʒ
⁊ ſi roꝛes vt iaʒ diximus habeat indica
re: ſi beniuolas in ſuis terminis aut di-
gnitatibus reſpiciat: eiuſdem generis ef
fectus: ⁊ eaꝝ naturę admixtus: lunam ef
ficietq; mendacem: ⁊ iuſq; ducatū per-
uertet: ⁊ effectus īducit alios: cuiuſmo-
di eſt ventoꝛum: vel in rabies nubes vn
diq; ab aere depellens eoꝛum ventoꝛuʒ
quantitas: vel ſtelle potētiam cuius ge-
nus ipſe aſſumit. ¶ Nec gemine ſtellę
cęlum peragrātes ſi eis videlicet ita ap-
plicet mendacio polluunt: ſed veritate
poſt gaudebunt: ⁊ pꝛomiſſa oīno exſol-
uēt: niſi inq̄ eoꝝ ſtatꝰ ⁊ habitus Joui
⁊ ſoli vt ſupꝛa dictū eſt aliquo configu-
rationis genere pꝛopꝛie referat. ¶ Sic
vel quod enim lunę pꝛomiſſa omnino
tranſmutat. eoꝛum quidem poſtq̄ lu-
na eiſdem acceſſit cū Saturno ⁊ Mari
te applicatio: nunq̄ mendax efficit ve-
rum debiti ⁊ aſſidui ducatus augmētuʒ
inducit dum pluuias exauget roꝛes in-
ducit ⁊ nebulas. Si vero quę ď pluuijs
dicta ſunt variare pſumant: non tñ nu-
bes denſiſſimas: ⁊ aeris humoꝛem va
lebunt peruertere: verumetiaʒ nebulas
generabit ⁊ vapoꝛes in aere ſubleuabit
diutnos. Hęc eniʒ omnia pꝛout ſeſe ha-
bebunt: pꝛopꝛie earuʒ aſcribit efficacie.
Quare quę nunc deinde huius ſecretis
expoſita ſunt memoꝛię cōmēdanda: vt
felix ⁊ cōſulta iudicantis habeat viſio.

AMplius luna in humida māſio
ne ſoliuaga. etiā ⁊ ab omnibꝰ ſtel
lis carens: ⁊ ab eiſdem ſolitaria in cen-
troꝝ aliquo conſiſtens: ⁊ in ſui natura
⁊ acceſſione ſingularis nubes inducit: ⁊
roꝛes multiplices aerem humectat: im-
bꝛeſq; viciſſim cōfert multimodos. Ne
bulę feruēt: ex quibus repletur hoꝛizon:
Concitat ventos diuerſos ex quibꝰ to-
nitrua: coꝛruſcatiōes: ⁊ fulgura pꝛocre-
ant. ¶ Si vo deinceps ſtellę applicet
quę pdicte ſtellę genus obtineat: ſi inq̄
foꝛtunata fuerit pꝛedicta diſſoluit: mali
uola nāq; exiſtens duplā q̄ cętere ſtellę
pꝛopꝛiaʒ exhibet efficaciā. Unde notan-
dum moneo ꝙ dum ſoliuaga diſcurrat
in pꝛedictoꝛum ſolutione foꝛtiſſima in-
uenictur. ¶ Ex ſupꝛadictis manifeſtum
eſt quoniā luna cū beniuolis aut in eo-
rum hoſpitio: aut etiam cum ſtellis quę
foꝛtūatis applicant nullatenus imbꝛes
denunciat cū maliuolis nāq; cum termi
no diſcurrens: pluuias generat: Uniuer
ſas nāq; lunę cū ſtellis ſingulis ducatur
vt in aleſtima. i. conuentu exponens: in
hijs quę neceſſarie videbant ad huius
cognitionē habendaʒ quę ſupꝛa ſunt oꝛ
dine cōgruo adinueni. Quomō ergo in
oppoſitione atq; tetragono agi debeat:
nunc deinceps exponatur.

ESt itaq; tetragonus quotiens lu
na ad cōuentū accedens gradus.
90. Ad oppoſitionem recedens pari nu
mero diſtiterit ⁊ hoc ſingulis menſibus
vt ſupꝛa dictum eſt quatenus exequēdū
hijs enim quę q̄ſi radices ſuppoſui ple-
nius exequatis: nulla de aeris renouatio
ne variatio ſiue ambiguitas occurret. A
pꝛincipio igitur ſolis ad librā ingreſſuʒ
quo ad. 20. ſcoꝛpionis gradum perābu-
lans hmōi rei ducat exoꝛdiuʒ: ſed vſq;
ad finem anni hęc eadem perducat ope
ratio. Hoc idem etiam ſub mundanoꝝ
conuerſione annoꝛum exequenduʒ erit.
¶ Notandum pꝛęterea lunā alios ha-
bere ducatus. Conuentu itaq; aut oppo
ſitione: ⁊ vtroq; tetragono: vt pluuiaruʒ
cognitio habeat pꝛout ſupꝛadictuʒ eſt.
Et depꝛehenſis ea quę pꝛędiximus ante
cōuentū ⁊ pꝰ. Itidē etiā circa oppoſitio

nem ⁊ vltra. 12. gradibus ante dico ra-
tionis negocium exequat. Hec aūt ſunt
12. lunę centra ſuperius enumerata: cuꝫ
quibus ante ⁊ retro idem negociuꝫ erit
exequendum. Ea enī quandā vim ⁊ effi
caciam in hiis oībus aſſumūt dū illoꝝ
cognitio vim radicis obtineat ⁊ edificij

Una itaqꝫ in manſionibus equa
lis cōplexionis aut ſiccis diſcur-
rens: ſi deinceps ſtellis inferioribus ap-
plicet pluuiaꝝ in maxima parte facit iu
dicium. ¶ Sunt aūt ſigna quę rores in-
ducūt: aquatica ⁊ humida: vt Capricor
nus Aquarius: ⁊ piſces. ¶ Sunt autem
ſtellę quę rores portendunt ⁊ humoreꝫ
luna ⁊ mercurius. Si igit lunam de hu
ius ſignis reſpiciant: aut cū ipſa moren-
tur. luna etiam de locis humidis eiſdeꝫ
applicans imbres timendos. Si enim
de locis ſiccis vel equalibus applicans
vel reſpiciēs mediocres oīno pluuias i
ducit. ¶ Luna item ſingulari ⁊ propria
natura nebulas ⁊ nubes etiam raras af-
fert ⁊ cādidas. Quāuis aūt quę ad hūc
locum ſufficiāt ſuperius dicta ſint quę
dum minus vtilia res ⁊ locus hortatur
ſubicere. ¶ Anni igit pluuioſi ſtatꝰ ab
ingreſſu ſolis in libraꝫ vſqꝫ ad. 20. ſcor
pionis gradū non minus quā a lunari
applicacione cum cęteris ſtellis potiſſi
me deprehendat. Stella igitur cui luna
applicat orientalis exiſtens finem anni
vel menſis vel ſeptimanę monſtrat plu
uioſum. occidentalis nāqꝫ pręditorum
initia imbrium beneficio decorat. Hec
tamen applicatio proprie cum venere fa
cta ⁊ Mercurio quę prędicta ſunt inuu
it. Altera nāqꝫ orientalis: altera occiden
talis de luna eiſdem applicet cōmunes
⁊ per totum annum necnō maximas de
notat pluuias. Imbrium nāqꝫ multitu
do dum Uenus ⁊ Mercurius ſcorpiuꝫ
capricornum aquariū ⁊ piſces ingredi

feſtinant: pręcipue manat. Sed ⁊ eoruꝫ
cum luna de locis humidis non ſine re-
ſpectu applicatio ꝙ cum ita ſe habeant
gn̄ales pluuias nec iutiles oſīdūt. Luna
quidē alteri applicāte: de altera lunā re-
ſpiciat: q̄diu reſpectus inerit donec ab
ea ſeparet: nec imbriū aberit multitudo.

Una cū Saturno applicans mol
les pluuias ſuaues ⁊ q̄etas oſten-
dit: ⁊ nebulas nigras obſcuras. ¶ Si
vero Marti imbres tonitrua ⁊ coruſca
tiōes apportat. plerunqꝫ petras ⁊ grādi
nem ⁊ nubes croceas ruborem deſuper
⁊ candorem habentes. ¶ Mercurius
quidē huius ducatu aſſūpto pluuias vē
toꝝ rabiē eorūqꝫ aſperrimos nūciat diſ
curſꝰ. Nubes etiā in cōtinuas ⁊ diuer-
ſas: croceas quidem ⁊ fumi colorem ha
bentes inducit. ¶ Si autem huiuſmo-
di ſol ducatum aſſumat guttas grandes
⁊ nubes croceas portēdit. ¶ Uenus. n.
eodem aſſumpto pluuias molles atqꝫ
continuas: rores multos nubes nebulas
profecto ſimiles generat. Jupiter nāqꝫ
aera ferri: ⁊ ventos habet ꝓpicios. Nō
aliter quoqꝫ cęterarum ſtellarū adinui-
cem facta coniuncta ſiue admixtio cōeꝫ
vt ſupra dictum eſt exhibet efficaciam:
ſed illarum ducatum alternoſqꝫ nubiū
colores ⁊ aereas variationes. Hiis p̄mi-
tus cōpenſatis per totum annum omni
difficultate remota ſpectare licebit.

¶ Quia ergo prudentiores quelibet oc
cupatio minus peritos in lumine lunę
locuꝫ: ⁊ qua diſcurrit manſione ad ple-
num ⁊ certa calculatiōe agnoſcat: pluri-
mumqꝫ impedit rem cōpendioſam: vt
ſupradictorum ſub occulto habeat co-
gnitio ſubicere curāi. ¶ Manſiones
nāqꝫ lunę iuxta numerum ſtellaꝝ caput
in tabula deſcribo: vt cum quelibet cuꝫ
qua eaꝝ luna moret agnouerit: ſub qua
etiā manſione fuerit certiſſime deprehē

dat. ¶ Loca etiam lunę in mãſionibus
annotato: nec ne locis ſtellaꝝ quę videlꝫ
manſionũ has vel illas non fugiunt de
prehenſis. De ſtatu aeris ipſiuſqꝫ muta-
tione nulla relinquitur heſitatio. ¶ Sũt
eni lunares ſingule mãſiones quę in zo-
diaco quę videlꝫ ſol cum luna cęteriſqꝫ
ſtellis perambulãt diſcriminata ⁊ deter
minata partitio certa cognitio ventoꝝ.

Ventorum cognitio ex pluuiarum
experientia: ſicut imbriũ ex con-
uentu ⁊ oppoſitiõe duobus tetragonis
omnino deprehendet: quare tres ſtel-
las quę ventos deſignant mercuriũ. ſ. ⁊
martem: ⁊ ſolem attendere res hortatur
Cum enim mars ventos exaugeat: Sa-
turnus prohibet: precipue retrogradus:
⁊ in ſigno terreo diſcurrens: non minus
quoqꝫ aquatica eis cõtradicunt. Mer-
curius autem ſtella eſt ventorum: ⁊ pa-
riter aeris ſigna. ¶ Ut igitur venien-
tes prouidens ventos Mercurium at-
tendere oportebit. ¶ Luna enĩ poſtquã
a conuentu recedit eidẽ applicãs: ⁊ cum
eo ſub eodem nexu: in contraria mãſiõe
diſcurrens: ventorũ nunciat diſcurſus.
¶ Rurſum mercurij cum ſaturno ap-
plicatio: aut idem cum ipſo in nodo eo-
dem: ⁊ aerea manſione diſcurrens nec il
le retrogradus ventos obſcuros efficit:
⁊ aera variat. ¶ Sępe etiaꝫ in aere ven
torum timida naſcitur rabies. ¶ Unde
notanduꝫ occurrit quoniam ſaturni retrogra
datio: ⁊ ſi mercurius eideꝫ applicet: ven
tos pęnitus contradicit. ¶ Mercurio
itẽ marti applicante aut in eius conuen
tu: vel eodẽ nodo: ⁊ manſione: quę ven-
tos inducat: venti calidi procedunt: ⁊ in
aere feruor generatur: nubeſqꝫ horizonta
poſſidebũt: Plerũqꝫ ignes ab ethere di
labuntur: vel in eodẽ apparent: ⁊ vento
rum calor alteratur marte potiſſime retro
grado. ¶ Marte quidem in ſigno ter-
reo cõmorante ⁊ nubiũ ⁊ ventorum inu-
eſt ſignificatio. verum pluuias multas
ex modico ventorũ largitur curſu. ¶ Nã
idem mercurius ioui applicans: aut ve
neri: aut in manſione ventos figurante
⁊ in eodem nodo conſtiterit: ventos re-
ducit ꝓpicios ¶ Jupiter aũt maiorẽ ve
nere in ventis aſſumit efficaciam. Eius
enim ẽ oĩum ventorum propiciatio ⁊ le
uitas. ¶ Mercurius aũt ſoli configu-
ratus: aut eundem nodum ⁊ mãſionem
quę ventos habeat obtinẽs: ventos fer
uentes generat ⁊ peſſimos. ¶ Subtiliſ
ſime autem inquiſitionis eſt mercurij ⁊
lunę cum cęteris ſtellis coniunctio ſiue
admixtio: quod ſi fiat vel de propoſi-
to effugiet. ¶ Hic etiam notandum oc-
currit quoniã ſolis per ſigna conuerſio
temporũ in mutationem reducit. Unde
quã de .4. mũdi partibꝰ occidentẽ. ſ. vel
orientem: auſtrum ⁊ ſeptẽtrionem obti
neat ſummopere notandum occurrit.
¶ Non minus quoqꝫ lunaris cuꝫ ſole
applicatio: ⁊ quis eiuſdẽ fert in oppoſi
tione modꝰ. ¶ Solis nãqꝫ in ariete diſ
curſus orientalem ventum: qui et ipſe
eurus dicitur profecto generat quouſqꝫ
ad geminorum finem tranſierit. ¶ Ubi
⁊ ipſe locatus donec extremum virgi-
nis ⁊ principiũ libre occupat ſeptẽtrio-
nalem ventuꝫ aquilonẽ. ſ. excitat. ¶ Ibi
etiam vſqꝫ ad capricorni principiũ ze-
phirus generatur. ¶ Inde rurſus vſqꝫ
ad piſcium: nouiſſimum auſter exoriri
neceſſe eſt. ¶ Taurus quidem ⁊ gemi-
ni inter eurũ ⁊ aquilonem conſiſtunt.
¶ Leo nãqꝫ ⁊ virgo inter aquilonem
⁊ zephirum mediũ poſſidebũt. ¶ Scor
pius itẽ ⁊ ſagittarius inter zephirum ⁊
auſtrum. ¶ Nam inter auſtrum ⁊ eu-
rum Aquarius ⁊ piſces locantur.

¶ Explicit liber imbrium Harbar.